




ISOLMAR
ISOLANTI TERMICI



LISTINO PREZZI

**ISOLITE, POLYPIR, STIREN X,
POLYPANN, PRODOTTI SPECIALI**

APRILE 2022

www.isolmar.it




ISOLITE / POLYPIR

PANNELLI ISOLANTI IN SCHIUMA POLYISO

ISOLITE e POLYPIR: pannelli in schiuma polyiso prodotti con espandenti che non intaccano lo strato di ozono. La schiuma è rigida, a celle chiuse, imputrescibile, resistente alla maggior parte degli additivi chimici e alle alte temperature (fino a 110 °C). ISOLITE e POLYPIR, disponibile con diverse finiture superficiali, è tra i migliori isolanti termici in commercio, dichiara infatti un valore di conducibilità termica (λ_D) fino a 0,022 W/mk secondo la normativa europea EN 13165. Alcune tipologie di pannelli, essendo rivestiti in alluminio, consentono in copertura una rifrazione dei raggi solari ultravioletti, incrementando ulteriormente le performances termiche e, in parete, costituiscono un'ottima barriera al vapore. ISOLITE e POLYPIR sono particolarmente indicati per l'isolamento termico nei tetti caldi, nelle intercapedini ecc. Tutti i prodotti sono disponibili anche battentati sui 2 lati lunghi oppure sui 4 lati con una maggiorazione sul prezzo di listino.

Nota: le battentature comportano una riduzione delle dimensioni utili dei pannelli. Su richiesta, e per quantitativi minimi da definire, possono essere realizzati pannelli con dimensioni differenti. Per valutare possibilità e costi di realizzazione si prega di contattare il Customer Service.



ISOLITE VVB / POLYPIR BM

Finitura: bordi dritti

Superficie: velovetro bitumato + velovetro saturato mineralizzato

Dimensioni: 600x1200 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
30	28	6	20,16	120,96	12,86
40	22	6	15,84	95,04	15,43
50	16	6	11,52	69,12	17,98
60	14	6	10,08	60,48	20,42
70	12	6	8,64	51,84	23,06
80	10	6	7,20	43,20	25,48
90	10	6	7,20	43,20	28,16
100	8	6	5,76	34,56	30,89
120	8	5	5,76	28,80	36,03
140	6	6	4,32	25,92	41,23
160	4	8	2,88	23,04	48,56




ISOLITE VP / POLYPIR ST

Finitura: bordi dritti

Superficie: velovetro saturato

Dimensioni: 600x1200 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
20	42	6	30,24	181,44	8,88
30	28	6	20,16	120,96	11,26
40	22	6	15,84	95,04	13,76
50	16	6	11,52	69,12	16,33
60	14	6	10,08	60,48	18,71
70	12	6	8,64	51,84	21,66
80	10	6	7,20	43,20	24,31
90	10	6	7,20	43,20	26,76
100	8	6	5,76	34,56	29,54
120	8	5	5,76	28,80	34,78
140	6	6	4,32	25,92	40,31



ISOLITE VVB HP / POLYPIR BM HP

Finitura: bordi dritti
 Superficie: velovetro bitumato + velovetro saturato mineralizzato
 Dimensioni: 600x1200 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
30	28	6	20,16	120,96	13,86
40	22	6	15,84	95,04	16,88
50	16	6	11,52	69,12	19,81
60	14	6	10,08	60,48	22,87
70	12	6	8,64	51,84	25,92
80	10	6	7,20	43,20	29,06
90	10	6	7,20	43,20	32,16
100	8	6	5,76	34,56	34,88
120	8	5	5,76	28,80	41,04
140	6	6	4,32	25,92	47,19
160	4	8	2,88	23,04	54,26



ISOLITE VP HP / POLYPIR ST HP

Finitura: bordi dritti
 Superficie: velovetro saturato
 Dimensioni: 600x1200 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
30	28	6	20,16	120,96	12,49
40	22	6	15,84	95,04	15,49
50	16	6	11,52	69,12	18,46
60	14	6	10,08	60,48	21,62
70	12	6	8,64	51,84	25,11
80	10	6	7,20	43,20	28,01
90	10	6	7,20	43,20	30,83
100	8	6	5,76	34,56	34,02
120	8	5	5,76	28,80	40,13
140	6	6	4,32	25,92	46,71



ISOLITE VVS / POLYPIR KP

Finitura: bordi dritti
 Superficie: velovetro saturato mineralizzato
 Dimensioni: 600x1200 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
30	28	6	20,16	120,96	12,48
40	22	6	15,84	95,04	14,88
50	16	6	11,52	69,12	17,27
60	14	6	10,08	60,48	19,89
70	12	6	8,64	51,84	22,57
80	10	6	7,20	43,20	25,09
90	10	6	7,20	43,20	27,56
100	8	6	5,76	34,56	29,97
120	8	5	5,76	28,80	35,31
140	6	6	4,32	25,92	40,61
160	4	8	2,88	23,04	47,81



ISOLITE AL G / POLYPIR RGA

Finitura: bordi dritti
Superficie: alluminio gofrato
Dimensioni: 600x1200 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
20	42	6	30,24	181,44	11,02
30	28	6	20,16	120,96	13,56
40	22	6	15,84	95,04	16,23
50	16	6	11,52	69,12	19,03
60	14	6	10,08	60,48	21,46
80	10	6	7,20	43,20	25,87
100	8	6	5,76	34,56	31,26
120	8	5	5,76	28,80	36,46
140	6	6	4,32	25,92	42,16
160	4	8	2,88	23,04	48,11



ISOLITE PIR PLUS / POLYPIR RG

Finitura: bordi dritti
Superficie: carta metallizzata multistrato
Dimensioni: 600x1200 mm o 1200x3000 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
20	42	6	30,24	181,44	8,39
30	28	6	20,16	120,96	10,89
40	22	6	15,84	95,04	13,31
50	16	6	11,52	69,12	15,76
60	14	6	10,08	60,48	18,04
70	12	6	8,64	51,84	20,78
80	10	6	7,20	43,20	23,11
90	10	6	7,20	43,20	25,63
100	8	6	5,76	34,56	28,46
120	8	5	5,76	28,80	33,34
140	6	6	4,32	25,92	38,64



ISOLITE EXTRA / POLYPIR RGX

Finitura: bordi dritti
Superficie: alluminio multistrato
Dimensioni: 600x1200 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
20	42	6	30,24	181,44	8,97
30	28	6	20,16	120,96	11,31
40	22	6	15,84	95,04	13,78
50	16	6	11,52	69,12	16,21
60	14	6	10,08	60,48	18,66
70	12	6	8,64	51,84	21,38
80	10	6	7,20	43,20	23,92
90	10	6	7,20	43,20	26,16
100	8	6	5,76	34,56	28,61
120	8	5	5,76	28,80	33,71
140	6	6	4,32	25,92	39,09
160	4	8	2,88	23,04	44,83



ISOLITE VVA / POLYPIR FB

Finitura: bordi dritti

Superficie: velovetro addizionato + velovetro saturato mineralizzato

Dimensioni: 600x1200 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
30	28	6	20,16	120,96	20,27
40	22	6	15,84	95,04	22,63
50	16	6	11,52	69,12	25,02
60	14	6	10,08	60,48	27,36
70	12	6	8,64	51,84	29,63
80	10	6	7,20	43,20	31,77
90	10	6	7,20	43,20	34,16
100	8	6	5,76	34,56	36,49
120	8	5	5,76	28,80	41,21
140	6	6	4,32	25,92	45,96
160	4	8	2,88	23,04	52,07



ISOLITE CFB / POLYPIR CF

Finitura: bordi dritti

Superficie: cartonfeltro bitumato

Dimensioni: 600x1200 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
30	28	6	20,16	120,96	11,18
40	22	6	15,84	95,04	13,79
50	16	6	11,52	69,12	16,26
60	14	6	10,08	60,48	18,88
80	10	6	7,20	43,20	24,24
100	8	6	5,76	34,56	29,46



ISOLITE CK / POLYPIR EK

Finitura: bordi dritti

Superficie: carta kraft

Dimensioni: 600x1200 mm o 1200x2800 mm*

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
30	28	6	20,16	120,96	7,79
40	22	6	15,84	95,04	10,36
50	16	6	11,52	69,12	12,93
60	14	6	10,08	60,48	15,52
80	10	6	7,20	43,20	20,69
100	8	6	5,76	34,56	25,86

* Lunghezza variabile su richiesta



TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA

SISTEMA MICROVENTILATO / VENTILATO

TEGOPUR e POLYPIR TEGOLA sono dei sistemi completi per la realizzazione di coperture a falde ventilate e per l'isolamento termico. La particolare combinazione del tipo di schiuma e di rivestimento consente al pannello di ottenere un ottimo valore di conducibilità termica λ_D pari a 0,022 W/mK. Il pannello è reso portante grazie all'inserimento di un profilo portategole in alluminio. È disponibile anche un profilo XL avente altezza 42 mm per garantire una maggiore ventilazione sotto il manto di copertura. Con il profilo XL possiamo infatti parlare di ventilazione, anziché microventilazione, ai sensi della UNI 9460:2008. Tutti i pannelli TEGOPUR/POLYPIR TEGOLA sono in Euroclasse E.



TEGOPUR _ SISTEMA TETTO / POLYPIR TEGOLA


Finitura: battentato
Superficie: alluminio gofrato
Lunghezza: 2400 mm*

Passo: da 315 a 485 mm (disponibili per multipli di 5 mm)

Spessore mm	h 30		PREZZO €/m ²
	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	
60	21	6	37,91
80	18	5	42,96
100	15	5	48,29
120	9	7	53,52
140	9	6	59,13

Spessore mm	h 42		PREZZO €/m ²
	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	
60	21	6	42,39
80	18	5	47,41
100	15	5	52,69
120	9	7	57,88
140	9	6	63,49

* Negli spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente: 18 mm per lo spessore 60 mm e 30 mm per lo spessore 80 mm.



TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA DOPPIO PASSO


Finitura: battentato
Superficie: alluminio gofrato
Lunghezza: 1190 mm

Passo: da 315 a 375 mm (disponibili per multipli di 5 mm)

Spessore mm	h 30		PREZZO €/m ²
	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	
60	12	5	36,46
80	10	5	41,51
100	8	5	46,71
120	4	9	52,16
140	6	5	57,93

Spessore mm	h 42		PREZZO €/m ²
	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	
60	12	5	40,94
80	8	6	45,96
100	6	6	51,11
120	6	5	56,52
140	4	8	62,29

* Negli spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente: 18 mm per lo spessore 60 mm e 30 mm per lo spessore 80 mm.



TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA PASSO ARDESIA

Finitura: battentato
Superficie: alluminio gofrato
Lunghezza: 2400 mm

Passo: 180 mm o 190 mm

Spessore mm	h 30		PREZZO €/m ²
	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	
60	18	5	47,82
80	15	5	52,73
100	12	5	57,97
120	9	6	63,11
140	9	5	68,72

Spessore mm	h 42		PREZZO €/m ²
	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	
60	18	5	52,30
80	12	6	57,17
100	9	6	62,37
120	9	5	67,47
140	6	8	73,08

* Negli spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente: 18 mm per lo spessore 60 mm e 30 mm per lo spessore 80 mm.



TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA PANNELLO PARTENZA

Dimensioni: 250x2400 mm oppure 250x1190 mm

Spessore mm	N° Pannelli per pacco	Pacchi per bancale	PREZZO €/m ²
60	21	6	25,93
80	18	5	33,41
100	15	5	41,36
120	9	7	47,96
140	9	6	54,46

ACCESSORI



POLYISO BAND


Descrizione	Altezza	Pezzi per confezione	PREZZO € al pezzo
Nastro impermeabile in alluminio-butile	75 mm	rotoli da 10 m	20,50



SOTTOCOLMO VENTILATO AIRVENT

Lamiera di alluminio 6/10 con bandelle in alluminio e cordoli adesivi in colla butilica

Lunghezza	Pezzi per confezione	PREZZO € al pezzo
1000 mm	20	26,50



SOTTOCOLMO VENTILATO PLISS VENT


Rotoli in polipropilene da 180 gr/m² con fasce laterali color cotto e cordoli adesivi in colla butilica

Larghezza fascia	Lunghezza	Confezioni	PREZZO € al pezzo
370 mm	5 m	20 m	73,90



STAFFA PER COLMO GANCIO FERMACOLMO

Descrizione	Pezzi per confezione	PREZZO € al pezzo
Staffa in acciaio zincato - dimensioni 210x50x40 mm	40	2,75
Gancio in alluminio preverniciato	28	0,50



LISTELLO AERATO a L LISTELLO AERATO a C

Descrizione	Spessore	Lunghezza	PREZZO € al pezzo
In metallo preverniciato	40+50 mm	1000 mm	10,00
In metallo preverniciato + pettine parapasseri (h 50+110 o 50+60)	50 mm	1000 mm	22,00



PROFILO SINGOLO

Descrizione	Lunghezza	Altezza	PREZZO € al pezzo
In aluzinc	2400 mm	H 30 mm	9,25
In aluzinc	2400 mm	H 42 mm	13,25



STIREN X - POLYPANN

LASTRE ISOLANTI IN POLISTIRENE ESTRUSO

STIREN X e **POLYPANN**: il polistirene estruso è uno dei più impiegati e diffusi isolanti termici, grazie alla sua estrema versatilità. È costituito da una schiuma rigida e alveolare a celle chiuse, la cui struttura conferisce alle lastre alti valori di resistenza alla compressione, fino a 700 kPa.

Le lastre **STIREN X** e **POLYPANN** sono leggerissime ed espanso a CO₂. Questo, insieme al fatto che siano recuperabili e riciclabili al 100%, ne fanno l'isolante ecologico per eccellenza. Il polistirene estruso non assorbe acqua ed è permeabile al vapore; è indicato per l'isolamento termico di tetti rovesci, perimetri interrati, piani pilotis, ponti termici e sotto platea di fondazione.

Tutte le lastre **STIREN X** e **POLYPANN** sono in Euroclasse E.



POLYPANN N STIREN X SQ

Finitura: bordi dritti
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x1250 mm

Spessore mm	N° Lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ per bancale	PREZZO €/m ³
30	14	12	126,00	3,780	200,00
40	10	14	105,00	4,200	200,00
50	8	14	84,00	4,200	200,00
60	7	12	63,00	3,780	200,00
80	5	14	52,50	4,200	200,00
100	4	14	42,00	4,200	200,00



POLYPANN L STIREN X SL

Finitura: battentato
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x1250 mm

Spessore mm	N° Lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ per bancale	PREZZO €/m ³
30	14	12	126,00	3,780	200,00
40	10	14	105,00	4,200	200,00
50	8	14	84,00	4,200	200,00
60	7	12	63,00	3,780	200,00
80	5	14	52,50	4,200	200,00
100	4	14	42,00	4,200	200,00
120	3	14	31,50	3,780	200,00
140	3	12	27,00	3,780	210,00
160	2	16	24,00	3,840	215,00
180	2	14	21,00	3,780	220,00
200	2	12	18,00	3,600	225,00
220	2	12	18,00	3,960	230,00
240	1	22	16,50	3,960	235,00
260	1	20	15,00	3,900	240,00
280	1	18	13,50	3,780	245,00
300	1	16	12,00	3,600	250,00



POLYPANN L 500 STIREN X SL 500

Finitura: battentato
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x1250 mm

Spessore mm	N° Lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ per bancale	PREZZO €/m ³
50	8	14	84,00	4,200	225,00
60	7	12	63,00	3,780	225,00
80	5	14	52,50	4,200	225,00
100	4	14	42,00	4,200	225,00
120	3	14	31,50	3,780	225,00
140	3	12	27,00	3,780	235,00
160	2	16	24,00	3,840	240,00
180	2	14	21,00	3,780	245,00
200	2	12	18,00	3,600	250,00
220	2	12	18,00	3,960	255,00
240	1	22	16,50	3,960	260,00
260	1	20	15,00	3,900	265,00
280	1	18	13,50	3,780	270,00
300	1	16	12,00	3,600	275,00



POLYPANN L 700 STIREN X SL 700

Finitura: battentato
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x1250 mm


Spessore mm	N° Lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ per bancale	PREZZO €/m ³
50	8	14	84,00	4,200	335,00
60	7	12	63,00	3,780	335,00
80	5	14	52,50	4,200	335,00
100	4	14	42,00	4,200	335,00
120	3	14	31,50	3,780	335,00
140	3	12	27,00	3,780	345,00
160	2	16	24,00	3,840	350,00
180	2	14	21,00	3,780	355,00
200	2	12	18,00	3,600	360,00
220	2	12	18,00	3,960	365,00
240	1	22	16,50	3,960	370,00
260	1	20	15,00	3,900	375,00
280	1	18	13,50	3,780	380,00
300	1	16	12,00	3,600	385,00



POLYPANN 4MF STIREN X IN

Finitura: maschio/femmina
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x2800 mm

Spessore mm	N° Lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ per bancale	PREZZO €/m ³
30	14	12	282,23	8,467	200,00
40	10	14	235,20	9,408	200,00
50	8	14	188,16	9,408	200,00
60	7	12	141,12	8,467	200,00
80	5	14	117,60	9,408	200,00
100	4	14	94,08	9,408	200,00



POLYPANN W STIREN X WAFER

Finitura: bordi dritti
Superficie: waferata
Dimensioni: 600x1250 mm

Spessore mm	N° Lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ per bancale	PREZZO €/m ³
20*	20	14	210,00	4,200	215,00
30	14	12	126,00	3,780	210,00
40	10	14	105,00	4,200	210,00
50	8	14	84,00	4,200	210,00
60	7	12	63,00	3,780	210,00
80	5	14	52,50	4,200	210,00
100	4	14	42,00	4,200	210,00
120	3	14	31,50	3,780	210,00
140	3	12	27,00	3,780	210,00
160	2	16	24,00	3,840	215,00
180	2	14	21,00	3,780	220,00
200	2	12	18,00	3,600	225,00
220	2	12	18,00	3,960	230,00
240	1	22	16,50	3,960	235,00
260	1	20	15,00	3,900	240,00
280	1	18	13,50	3,780	245,00
300	1	16	12,00	3,600	250,00



PRODOTTI SPECIALI

PANNELLI FRESATI, SANDWICH E PREFABBRICATI

Le lastre in polistirene estruso e i pannelli in schiuma polyiso vengono impiegati per ottenere la gamma dei prodotti speciali che, pur mantenendo le caratteristiche prestazionali dei prodotti di partenza, presentano una serie di finiture particolari che ne rendono ancora più facile e comodo l'impiego: ad esempio delle scanalature per l'aggancio degli elementi di copertura (coppi o tegole), fresature per facilitare l'adesione delle lastre a malte o intonaci, incisioni per la rottura facilitata di segmenti delle lastre. Altre caratteristiche che presentano i prodotti speciali: presenza di una camera d'aria per una adeguata ventilazione nel sottomanto, pannelli portanti per coperture con finitura a vista all'intradosso.



POLYPANN - PIL STIREN X - FRE

Finitura: bordi dritti
Superficie: senza pelle - scanalata
Dimensioni: 600x3000 mm

Spessore mm	N° Lastre per pacco	m ² per pacco	m ³ per pacco	PREZZO €/m ³
25	18	32,40	0,810	235,00
30	15	27,00	0,810	235,00
40	11	19,80	0,792	235,00
50	9	16,20	0,810	235,00
60	7	12,60	0,756	235,00
80	5	9,00	0,720	235,00
100	4	7,20	0,720	235,00



POLYPANN - TEGOLA STIREN X - TEG

Finitura: battentato
Superficie: con pelle - scanalata
Dimensioni: larghezza 630 mm*
Passo: da 315 a 355 mm

Spessore mm	PREZZO €/m ³
40	245,00
50	245,00
60	245,00
80	245,00
100	245,00
120	245,00

* Lunghezza variabile in funzione del passo della tegola.



ISOLITE CTG / POLYPIR RCG

Finitura: bordi dritti
Dimensioni: 1200x3000 mm - 1200x2000 mm

Spessore mm	N° Pannelli per bancale	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
20+13	36	129,60	23,33
30+13	28	100,80	26,43
40+13	22	79,20	30,19
50+13	18	64,80	34,72
60+13	16	57,60	38,31
80+13	12	43,20	45,86
100+13	10	36,00	53,48
120+13	8	28,80	61,96
140+13	8	28,80	68,88



STIREN X-CTG / POLYPANN-CTG

Finitura: bordi dritti
Dimensioni: 1200x3000 mm - 1200x2000 mm

Spessore mm	N° Pannelli per bancale	m ² per bancale	PREZZO €/m ²
20 + 13	36	129,60	16,06
30 + 13	28	100,80	19,08
40 + 13	22	79,20	22,37
50 + 13	18	64,80	25,62
60 + 13	16	57,60	28,77
80 + 13	12	43,20	35,18
100 + 13	10	36,00	40,74

Per il cartongesso Idro, BV, Classe A1 la maggiorazione è da concordare.



ISOLITE / POLYPIR CURVO

Finitura: bordi dritti
Superficie a vista: variabile
Dimensioni: 1200x1000 mm
o 1200x1200 mm

Prodotto	Spessore mm	conducibilità termica λ_0 (W/mK)
ISOLITE VP / POLYPIR ST	da 20 a 100	da 0,028 a 0,026
ISOLITE PIR PLUS / POLYPIR RG	da 20 a 100	0,022

* Le fresature consentono una miglior aderenza anche su superfici non complanari. La realizzazione del ISOLITE/ POLYPIR CURVO è compatibile con tutti i rivestimenti, l'imballo è di tipo industriale anziché in pacchi.

Caratteristiche tecniche: passo fresature parallele 50 mm; larghezza fresatura 3 mm; profondità fresatura 3/4 dello spessore.

Prezzo su richiesta.



ISOLITE / POLYPIR SU MISURA


Finitura: su misura
Superficie a vista: variabile
Dimensioni: su misura

Prodotto	Spessore mm	conducibilità termica λ_0 (W/mK)
ISOLITE VP / POLYPIR ST	da 20 a 140	da 0,028 a 0,026
ISOLITE PIR PLUS / POLYPIR RG	da 20 a 140	0,022

ISOLITE/POLYPIR SU MISURA è appositamente pensato per le coperture di elementi prefabbricati in calcestruzzo, il pannello viene realizzato appunto "su misura" e con dimensioni modulari per lo specifico cantiere che garantiscono una perfetta aderenza alla conformazione del tegolo.

La realizzazione del POLIISO SU MISURA è compatibile con tutti i rivestimenti, l'imballo è di tipo industriale anziché in pacchi.

Prezzo su richiesta.



PANNELLI PENDENZIATI

Finitura: bordi dritti
Superficie a vista: variabile
Dimensioni: variabile

Spessore mm	PREZZO €/m ²
40	19,49
50	22,57
60	25,66
70	28,73
80	31,81
90	34,89
100	37,97
110	41,06
120	44,13
130	47,21
140	50,29

Le dimensioni dei pannelli pendenzati in solo STIREN-X /POLYPANN corrispondono a 600x2400 mm. L'eventuale lavorazione di accoppiaggio del pendenzato in polistirene estruso XPS con i pannelli in poliuretano espanso PIR ha un prezzo aggiuntivo di listino pari a 20,00 €/m². A questo prezzo di lavorazione va poi aggiunto il prezzo dei pannelli ISOLITE /POLYPIR nello spessore e nella tipologia più idonea all'applicazione.

Nel caso di pannelli pendenzati prefabbricati XPS+PIR le dimensioni diventano 1200x1200 mm.

SERVIZI AL CLIENTE & SERVICE POLICY

Tipologia del servizio	Costo
Supplemento per consegna di 4 bancali 1250 mm in abbinamento	€ 50,00
Supplemento per consegna dai 2 ai 3 bancali 1250 mm in abbinamento	€ 100,00
Supplemento e tempistiche di consegna in zone remote (isole comprese)	da valutare caso per caso con il Customer Service
Consegna con Motrice (più supplemento come sopracitato)	€ 100,00
Scarico a terra automezzo con Gru	da concordare
Sosta mezzo oltre 2 ore (e per ogni ora successiva)	€ 50,00
Consegna ZTL	€ 50,00
Carico Container	€ 100,00
Etichettatura Supplementare a Pallet (12 o 14 pacchi)	€ 5,00
Modifica/annullamento ordine il giorno prima del carico (MTS)	20% importo ordine
Modifica/annullamento ordine fino al giorno prima del carico (MTO)	80% importo ordine
Modifica/annullamento ordine per materiale prodotto su RICHIESTA	100% importo ordine

Politica del servizio

Minima unità di vendita	Pallet
Minima unità di consegna senza extracosti	5 Pallet

MTS: materiale standard.

MTO: materiale fuori standard. La minima quantità ordinabile per singolo codice è pari a 10 pallet.

RICHIESTA: materiale a richiesta. Quantità minime ordinabili da valutare contattando il Customer Service.

GESTIONE PRODOTTI

Tipo	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stiren X / Polypann
SQ / N	20	600	1250	MTS
SQ / N	30	600	1250	MTS
SQ / N	40	600	1250	MTS
SQ / N	50	600	1250	MTS
SQ / N	60	600	1250	MTS
SQ / N	80	600	1250	MTS
SQ / N	100	600	1250	MTS
SQ / N	120 - 300	600	1250	RICHIESTA
SL / L	30	600	1250	MTS
SL / L	40	600	1250	MTS
SL / L	50	600	1250	MTS
SL / L	60	600	1250	MTS
SL / L	80	600	1250	MTS
SL / L	100	600	1250	MTS
SL / L	120	600	1250	MTS
SL / L	140 - 200	600	1250	MTO
SL / L	220 - 300	600	1250	RICHIESTA
SL 500 / L 500	50	600	1250	MTO
SL 500 / L 500	60	600	1250	MTO
SL 500 / L 500	80	600	1250	MTO
SL 500 / L 500	100	600	1250	MTO
SL 500 / L 500	120	600	1250	MTO
SL 500 / L 500	140 - 160	600	1250	MTO
SL 500 / L 500	180 - 300	600	1250	RICHIESTA
SL 700 / L 700	50	600	1250	MTO
SL 700 / L 700	60	600	1250	MTO
SL 700 / L 700	80	600	1250	MTO
SL 700 / L 700	100	600	1250	MTO
SL 700 / L 700	120	600	1250	MTO
SL 700 / L 700	140 - 300	600	1250	RICHIESTA

GESTIONE PRODOTTI

Tipo	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stiren X / Polypann
IN / 4MF	30	600	2500	RICHIESTA
IN / 4MF	40	600	2500	RICHIESTA
IN / 4MF	50	600	2500	RICHIESTA
IN / 4MF	60	600	2500	RICHIESTA
IN / 4MF	80	600	2500	RICHIESTA
IN / 4MF	100	600	2500	RICHIESTA
IN / 4MF	120	600	2500	RICHIESTA
IN / 4MF	30	600	2800	MTS
IN / 4MF	40	600	2800	MTS
IN / 4MF	50	600	2800	MTS
IN / 4MF	60	600	2800	MTS
IN / 4MF	80	600	2800	MTS
IN / 4MF	100	600	2800	MTS
IN / 4MF	120	600	2800	RICHIESTA
WAFER / W	20	600	1250	MTS
WAFER / W	30	600	1250	MTS
WAFER / W	40	600	1250	MTS
WAFER / W	50	600	1250	MTS
WAFER / W	60	600	1250	MTS
WAFER / W	80	600	1250	MTS
WAFER / W	100	600	1250	MTS
WAFER / W	120	600	1250	MTS
WAFER / W	140 - 200	600	1250	MTO
WAFER / W	220 - 300	600	1250	RICHIESTA
WAFER SL / W L	30	600	1250	MTO
WAFER SL / W L	40	600	1250	MTO
WAFER SL / W L	50	600	1250	MTO
WAFER SL / W L	60	600	1250	MTO
WAFER SL / W L	80	600	1250	MTO
WAFER SL / W L	100	600	1250	MTO
WAFER SL / W L	120	600	1250	MTO

GESTIONE PRODOTTI

Tipo	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Isolite / PolyPir
VVB / BM	30	600	1200	MTS
VVB / BM	40	600	1200	MTS
VVB / BM	50	600	1200	MTS
VVB / BM	60	600	1200	MTS
VVB / BM	70	600	1200	RICHIESTA
VVB / BM	80	600	1200	MTS
VVB / BM	90	600	1200	RICHIESTA
VVB / BM	100	600	1200	MTS
VVB / BM	120	600	1200	MTS
VVB / BM	140	600	1200	MTO
VVB / BM	160	600	1200	RICHIESTA
VVB HP / BM HP	30	600	1200	MTO
VVB HP / BM HP	40	600	1200	MTO
VVB HP / BM HP	50	600	1200	MTO
VVB HP / BM HP	60	600	1200	MTO
VVB HP / BM HP	70	600	1200	RICHIESTA
VVB HP / BM HP	80	600	1200	MTO
VVB HP / BM HP	90	600	1200	RICHIESTA
VVB HP / BM HP	100	600	1200	MTO
VVB HP / BM HP	120	600	1200	MTO
VVB HP / BM HP	140	600	1200	MTO
VVB HP / BM HP	160	600	1200	RICHIESTA
VP / ST	20	600	1200	MTS
VP / ST	30	600	1200	MTS
VP / ST	40	600	1200	MTS
VP / ST	50	600	1200	MTS
VP / ST	60	600	1200	MTS
VP / ST	70	600	1200	RICHIESTA
VP / ST	80	600	1200	MTS
VP / ST	90	600	1200	RICHIESTA
VP / ST	100	600	1200	MTS
VP / ST	120	600	1200	MTO
VP / ST	140	600	1200	MTO
VP / ST	160	600	1200	RICHIESTA

GESTIONE PRODOTTI

Tipo	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Isolite / PolyPir
VP HP / ST HP	30	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	40	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	50	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	60	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	70	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	80	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	90	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	100	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	120	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	140	600	1200	RICHIESTA
VP HP / ST HP	160	600	1200	RICHIESTA
VVS / KP	20	600	1200	RICHIESTA
VVS / KP	30	600	1200	MTS
VVS / KP	40	600	1200	MTS
VVS / KP	50	600	1200	MTS
VVS / KP	60	600	1200	MTS
VVS / KP	70	600	1200	RICHIESTA
VVS / KP	80	600	1200	MTS
VVS / KP	90	600	1200	RICHIESTA
VVS / KP	100	600	1200	MTS
VVS / KP	120	600	1200	MTS
VVS / KP	140	600	1200	MTO
VVS / KP	160	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	20	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	30	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	40	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	50	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	60	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	80	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	100	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	120	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	140	600	1200	RICHIESTA
AL G / RGA	160	600	1200	RICHIESTA

GESTIONE PRODOTTI

Tipo	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Isolite / PolyPir
PIR PLUS / RG	20	600	1200	MTS
PIR PLUS / RG	30	600	1200	MTS
PIR PLUS / RG	40	600	1200	MTS
PIR PLUS / RG	50	600	1200	MTS
PIR PLUS / RG	60	600	1200	MTS
PIR PLUS / RG	70	600	1200	MTS
PIR PLUS / RG	80	600	1200	MTS
PIR PLUS / RG	90	600	1200	RICHIESTA
PIR PLUS / RG	100	600	1200	MTS
PIR PLUS / RG	120	600	1200	MTS
PIR PLUS / RG	140	600	1200	MTO
PIR PLUS / RG	160	600	1200	RICHIESTA
PIR PLUS / RG	20	1200	3000	MTS
PIR PLUS / RG	30	1200	3000	MTS
PIR PLUS / RG	40	1200	3000	MTS
PIR PLUS / RG	50	1200	3000	MTS
PIR PLUS / RG	60	1200	3000	MTS
PIR PLUS / RG	70	1200	3000	MTO
PIR PLUS / RG	80	1200	3000	MTS
PIR PLUS / RG	90	1200	3000	MTO
PIR PLUS / RG	100	1200	3000	MTO
PIR PLUS / RG	120	1200	3000	MTO
PIR PLUS / RG	140	1200	3000	MTO
PIR PLUS / RG	160	1200	3000	RICHIESTA
EXTRA / RGX	20	600	1200	MTO
EXTRA / RGX	30	600	1200	MTO
EXTRA / RGX	40	600	1200	MTO
EXTRA / RGX	50	600	1200	MTO
EXTRA / RGX	60	600	1200	MTO
EXTRA / RGX	70	600	1200	RICHIESTA
EXTRA / RGX	80	600	1200	MTS
EXTRA / RGX	90	600	1200	RICHIESTA
EXTRA / RGX	100	600	1200	MTS
EXTRA / RGX	120	600	1200	MTS
EXTRA / RGX	140	600	1200	RICHIESTA
EXTRA / RGX	160	600	1200	RICHIESTA

GESTIONE PRODOTTI

Tipo	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Isolite / PolyPir
VVA / FB	20	600	1200	RICHIESTA
VVA / FB	30	600	1200	MTO
VVA / FB	40	600	1200	MTO
VVA / FB	50	600	1200	MTO
VVA / FB	60	600	1200	MTO
VVA / FB	70	600	1200	MTO
VVA / FB	80	600	1200	MTO
VVA / FB	90	600	1200	MTO
VVA / FB	100	600	1200	MTS
VVA / FB	120	600	1200	MTS
VVA / FB	140	600	1200	MTO
VVA / FB	160	600	1200	MTO
CFB / CF	30	600	1200	MTS
CFB / CF	40	600	1200	MTS
CFB / CF	50	600	1200	MTS
CFB / CF	60	600	1200	MTS
CFB / CF	80	600	1200	MTS
CFB / CF	100	600	1200	MTS
CFB / CF	120	600	1200	RICHIESTA
CK / EK	30	600	1200	RICHIESTA
CK / EK	40	600	1200	RICHIESTA
CK / EK	50	600	1200	RICHIESTA
CK / EK	60	600	1200	RICHIESTA
CK / EK	80	600	1200	RICHIESTA
CK / EK	100	600	1200	RICHIESTA
CK / EK	120	600	1200	RICHIESTA

ISOLMAR propone i suoi prodotti e li pubblicizza per determinate applicazioni. Tuttavia è compito dell'utilizzatore finale eseguire gli opportuni test al fine di determinare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista. L'acquirente è responsabile della decisione finale sulla idoneità del prodotto posato in opera. ISOLMAR, in qualità di produttore o distributore di materiali, non esercita alcun controllo sull'installazione dei prodotti della propria gamma e non si assume alcuna responsabilità riguardo a fotografie, illustrazioni e letteratura presente sulla propria documentazione tecnico commerciale.

ISOLMAR si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare ai prodotti ed alle pubblicazioni ogni modifica, miglioramento o variazione ritenuta necessaria. I prodotti devono essere conservati nel loro imballo originale e in luoghi coperti, onde evitare l'esposizione all'acqua, alle intemperie ed alla luce solare diretta. In cantiere, in caso di temporali improvvisi, è buona norma coprire con teli di polietilene sia il prodotto da applicare, che quello già applicato. I materiali plastici cellulari che compongono i pannelli ISOLITE E POLYPIR o le lastre STIREN X e POLYPANN, contengono un antifiama che ne impedisce l'accensione accidentale se esposti ad una piccola sorgente di calore, ma sono combustibili e bruciano rapidamente se esposti ad una fiamma intensa.

ISOLMAR accetta solo ordini di acquisto completi delle condizioni commerciali, trasmessi per iscritto, da parte del cliente finale o dell'agente di vendita. In caso contrario, declina ogni responsabilità per merce e/o condizioni di resa non conformi ai desideri.

Tutti i prodotti ISOLMAR sono "made in Italy", in quanto la proprietà, il know-how, la produzione e la gestione sono italiani. I marchi ISOLITE, TEGOPUR, STIREN X, POLYPANN, POLYPIR e quelli di altri prodotti della gamma, sono registrati.

CLIENTE			DATA	
SCONTO ISOLITE / POLYPIR				
SCONTO TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA				
SCONTO PRODOTTI SPECIALI				
SCONTO STIREN X / POLYPANN				

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Contratto - 1.1 I termini e condizioni delle seguenti "Condizioni Generali di vendita" determinano e regolano la vendita dei prodotti da parte di ISOLMAR Srl con sede in Brindisi alla Via Verona N. 21, p.i.v.a. 01983870740 e restano a disposizione dei clienti, esposte nella bacheca all'ingresso della sede, pubblicate sul sito internet ed inserite nel catalogo prodotti. L'inoltro di un ordine da parte di un Compratore ad ISOLMAR, comporta l'integrale, incondizionata ed irrevocabile accettazione delle qui descritte Condizioni Generali e l'automatica rinuncia, da parte del Compratore alle proprie eventuali condizioni generali di acquisto o contratti standard di acquisto in uso presso il Compratore. - 1.2 Qualsiasi condizione difforme dalle presenti avrà efficacia per ISOLMAR solo se esplicitamente accettata e sottoscritta; non sono ammesse deroghe tacite o mediante accettazione di condizioni da altri indicate. - 1.3. Il contratto di vendita si considererà concluso solo allorché pervenga in ISOLMAR la conferma d'ordine timbrata e firmata per accettazione. L'Isolmar S.r.l. si riserva espressa facoltà di recedere dal contratto e quindi di non effettuare la fornitura ovvero di non completarla, se nelle more viene a conoscenza di fatti o notizie relative al cliente, tali che non la avrebbero indotta a contrarre ovvero avrebbero determinato diverse condizioni. - 2. Consegna della merce e vizi - 2.1 Salvo diverso accordo tra le parti, i prodotti sono venduti "franco destino" con rischio e pericolo a carico del compratore; I tempi di consegna indicati sono solo orientativi e senza assunzione di impegno da parte di ISOLMAR. - 2.2 Qualsiasi rilievo in relazione a danneggiamenti, vizi e/o difetti esteriormente riconoscibili ovvero qualsiasi rilievo in termini di quantità discordanti rispetto al Documento di Trasporto, devono essere rilevati immediatamente ed in via esclusiva con annotazione in calce allo stesso DDT. Se la vendita viene effettuata ex work la presa in consegna della merce equivale al riconoscimento delle quantità indicate nel DDT e dell'assenza di vizi esteriormente riconoscibili intendendosi sin d'ora che l'incaricato del ritiro, sia munito di tale potere di rappresentanza. 2.3 In caso in cui, invece, vengano scoperti difetti qualitativi del prodotto, il cliente deve notificarne immediatamente il venditore e comunque entro 8 giorni dalla scoperta fornendo ogni utile descrizione/illustrazione del vizio con qualsiasi mezzo e/o supporto a disposizione, nonché fornendo dimostrazione sull'idoneità e correttezza della movimentazione e dello stoccaggio dei prodotti. Non sarà riconosciuta la sostituzione del prodotto se lo stesso è stato applicato e se gli eventuali difetti dello stesso, con l'uso della diligenza professionale, sarebbero stati riconosciuti prima dell'applicazione, e tantomeno saranno riconosciuti danni ulteriori, connessi o consequenziali, diretti ed indiretti. - 3. Prezzi di vendita - 3.1 In caso di discordanza dei prezzi indicati nell'ordine e nella conferma d'ordine prevalgono quelli indicati nel documento formato dall'ISOLMAR che si riserva, comunque, la facoltà di aumentare i prezzi, comunicando tale aumento per iscritto al Compratore con almeno dieci (10) giorni di anticipo dalla decorrenza dell'aumento. In tal caso, il Compratore avrà il diritto di annullare il proprio Ordine comunicandolo a ISOLMAR entro la data di decorrenza dell'aumento. La merce ordinata con consegne dilazionate verrà fatturata al prezzo in vigore il giorno della spedizione. - 4. Termini di pagamento - 4.1 In caso di discordanza tra i termini di pagamento indicati nell'ordine e quelli indicati nella conferma d'ordine, prevalgono quelli indicati nel documento formato dall'ISOLMAR ed in ogni caso quelli indicati in fattura. - 4.2. Qualsiasi dilazione di pagamento concessa al cliente ovvero qualsiasi modalità di pagamento diversa da quella immediata decade nel momento in cui sopravvenga un mancato pagamento anche se di minimo importo e di una sola scadenza da parte dell'acquirente; in tale momento tutte le fatture a scadere si intenderanno scadute il giorno dell'insoluto e verranno richieste immediatamente in pagamento. - 4.3 Qualora il Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, ISOLMAR avrà altresì facoltà di: (I) richiedere il pagamento immediato di tutti i saldi insoluti; (II) cancellare tutti gli ordini non ancora eseguiti o (III) sospendere l'esecuzione degli Ordini sino a che il Compratore non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto. ISOLMAR si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto di vendita in caso di inadempimento del Compratore nel pagamento del prezzo, dovuti comunque gli interessi moratori, salvo il risarcimento del danno. - 5. Forza maggiore - Eventuali ritardi nella consegna non dipendenti dalla volontà di ISOLMAR, quali a titolo esemplificativo scioperi, incendi e altre situazioni al di fuori del controllo di ISOLMAR, non daranno diritto ad alcun indennizzo a favore del Compratore, fermi restando gli effetti di tali ritardi sulla sola decorrenza dei termini di pagamento. In tal caso, il Compratore avrà il diritto di annullare il proprio Ordine. ISOLMAR si riserva, in ogni caso, il diritto di annullare l'Ordine. - 6. Garanzia e limitazione di responsabilità - 6.1 ISOLMAR garantisce al Compratore che i prodotti sono conformi alle relative specifiche e comunque alle schede tecniche tutte presenti sul sito web www.isolmar.it di cui comunque si riserva diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento. Il Compratore si assume ogni rischio e responsabilità in relazione ai risultati ottenuti usando i prodotti, da soli o in combinazione con altri prodotti. La presente garanzia non si estende ai prodotti che siano stati sottoposti, successivamente alla vendita, a qualsivoglia processo e/o manipolazione. - 6.2 Tutti i diritti esistenti in capo al Compratore per contratto o per legge si prescrivono e decadono dopo 12 mesi dalla spedizione della merce. - 6.3 La garanzia al Compratore si intende, in ogni caso, espressamente limitata alla riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti difettosi, a discrezione di ISOLMAR, con l'esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali ulteriori danni o di spese di qualsiasi natura. I prodotti soggetti a reclamo non potranno essere resi a ISOLMAR o altrimenti smaltiti, trattati o trasferiti senza il consenso di ISOLMAR. 7. Resi - 7.1 L'autorizzazione al reso avverrà a condizione che gli imballi siano integri ovvero che i materiali siano stati mantenuti in perfetto stato di conservazione. Il cliente rinuncia sin d'ora a richieste di risarcimento di danni ulteriori diretti ed indiretti che possano derivare dall'indisponibilità del materiale per il tempo dell'accertamento del vizio e della successiva sostituzione del materiale. Qualsiasi contestazione non dà diritto al compratore di sospendere i pagamenti e qualsiasi ragione del compratore dovrà farsi valere in giudizio separato previa dimostrazione dell'aver avuto pagamento della merce vigendo tra le parti al clausola del solve et repete. - 8. Proprietà Intellettuale - 8.1 I disegni, gli schemi, le specifiche, le nomenclature tecniche e commerciali, i documenti, i campioni, i cataloghi, gli opuscoli, i brevetti ed i modelli, i marchi, nonché qualsiasi informazione tecnica che ISOLMAR eventualmente comunichi o metta a disposizione del Compratore restano di proprietà esclusiva di ISOLMAR e/o del suo Licenziante, che potrà richiederne la restituzione al Compratore in qualsiasi momento. - 8.2 Il Compratore si impegna a non farne alcuna diffusione o riproduzione e a non rivelarne il contenuto a terzi senza il preventivo consenso scritto di ISOLMAR. Il Compratore si impegna, inoltre, ad informare ISOLMAR il più rapidamente possibile di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti o licenziati a quest'ultimo, della quale sia venuto a conoscenza e fornirà a richiesta di ISOLMAR tutta l'assistenza della quale quest'ultimo dovesse necessitare per difendere i propri diritti. - 9. Sconto per anticipazione. Qualora venga applicata una scontistica in funzione di condizioni e/o modalità di pagamento, in caso di mancato rispetto di tali condizioni, l'importo dello sconto verrà addebitato al cliente mediante nota di addebito. - 10. Caratteristiche generali prodotti e prescrizioni di conservazione - ISOLMAR produce prodotti per l'isolamento termico per l'utilizzo essenzialmente in edilizia. - I prodotti possono deteriorarsi a contatto con gli agenti atmosferici. Vengono venduti in imballaggi che ne garantiscono la protezione necessaria alle operazioni di caricamento e trasporto, nonché di prima movimentazione. Se ne consiglia, pertanto, la conservazione al coperto e la permanenza in cantiere, o comunque l'esposizione agli agenti atmosferici, per lo stretto necessario. Si prescrive sempre il fissaggio dei pannelli e, non essendo prodotti impermeabilizzanti, si prescrive sempre l'applicazione di un manto impermeabile; in nessun caso saranno accettati reclami in caso di pose senza idoneo fissaggio ovvero per problemi di infiltrazioni d'acqua. - 11. Cessione - Il Compratore non potrà trasferire o cedere, in tutto o in parte, il contratto di vendita, senza consenso scritto di ISOLMAR. - 12. Legge applicabile e Foro competente - Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali si applicherà la Legge Italiana e per ogni eventuale azione giudiziaria viene sin d'ora riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Modena. - 13. Privacy - L'inoltro di un ordine da parte di un Compratore ad ISOLMAR, comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati alla stessa forniti che vengono trattati come da apposita informativa pubblicata nel sito internet www.isolmar.it all'apposita sezione "privacy policy" e per finalità meramente commerciali, con esclusione di profilazione automatica o cessione degli stessi a terzi.



www.isolmar.it

ISOLMAR è una realtà consolidata nel settore dell'isolamento termico in edilizia civile ed industriale con una vasta gamma di prodotti.

ISOLITE e POLYPIR: pannelli isolanti in schiuma polyiso di nuova generazione, che garantiscono un bassissimo valore di lambda (λ) ed altissime prestazioni. I diversi supporti rendono i prodotti idonei a diverse soluzioni applicative, offrendo così soluzioni specifiche.

STIREN X e POLYPANN: lastre in polistirene estruso monostrato a varie densità con un ottimo valore di lambda (λ), un'alta resistenza alla compressione e scarso assorbimento d'acqua per una maggiore versatilità di utilizzo. Le lastre sono proposte anche accoppiate a diversi materiali per rispondere alle più esigenti soluzioni applicative. Sono leggere e facili da lavorare anche con i normali attrezzi da cantiere.

Isolmar S.r.l. - Via Verona 21 - 72100 Brindisi
Telefono 0831 430375 - Fax 0831 1815909
info@isolmar.it - www.isolmar.it

