




**ISOLMAR**  
ISOLANTI TERMICI



# LISTINO PREZZI

**ISOLITE, POLYPIR, STIREN X,  
POLYPANN, PRODOTTI SPECIALI**

APRILE 2026

[www.isolmar.it](http://www.isolmar.it)



# ISOLITE / POLYPIR


## PANNELLI ISOLANTI IN SCHIUMA POLYISO

**ISOLITE e POLYPIR:** pannelli in schiuma polyiso prodotti con espandenti che non intaccano lo strato di ozono. La schiuma è rigida, a celle chiuse, imputrescibile, resistente alla maggior parte degli additivi chimici e alle alte temperature (fino a 110 °C). ISOLITE e POLYPIR, disponibile con diverse finiture superficiali, è tra i migliori isolanti termici in commercio, dichiara infatti un valore di conducibilità termica ( $\lambda_D$ ) fino a 0,022 W/mk secondo la normativa europea EN 13165. Alcune tipologie di pannelli, essendo rivestiti in alluminio, consentono in copertura una rifrazione dei raggi solari ultravioletti, incrementando ulteriormente le performances termiche e, in parete, costituiscono un'ottima barriera al vapore. ISOLITE e POLYPIR sono particolarmente indicati per l'isolamento termico nei tetti caldi, nelle intercapedini ecc.

Tutti i prodotti sono disponibili anche battentati sui 2 lati lunghi oppure sui 4 lati con una maggiorazione sul prezzo di listino.

Nota: le battentature comportano una riduzione delle dimensioni utili dei pannelli. Su richiesta, e per quantitativi minimi da definire, possono essere realizzati pannelli con dimensioni differenti.

Per valutare possibilità e costi di realizzazione si prega di contattare il Customer Service.



### ISOLITE VVB / POLYPIR BM

Finitura: bordi dritti

Superficie: velovetro bitumato + velovetro saturato mineralizzato

Dimensioni: 600x1200 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 15,20                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 17,95                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 20,80                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 23,60                   |
| 70          | 12                    | 6                  | 8,64                     | 51,84                      | 26,80                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 29,55                   |
| 90          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 32,55                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 35,35                   |
| 120         | 8                     | 5                  | 5,76                     | 28,80                      | 40,75                   |
| 140         | 6                     | 6                  | 4,32                     | 25,92                      | 46,25                   |
| 160         | 4                     | 8                  | 2,88                     | 23,04                      | 52,15                   |




### ISOLITE VP / POLYPIR ST

Finitura: bordi dritti

Superficie: velovetro saturato

Dimensioni: 600x1200 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 20          | 42                    | 6                  | 30,24                    | 181,44                     | 10,20                   |
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 12,90                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 15,75                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 18,40                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 21,25                   |
| 70          | 12                    | 6                  | 8,64                     | 51,84                      | 24,35                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 27,00                   |
| 90          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 30,15                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 33,25                   |
| 120         | 8                     | 5                  | 5,76                     | 28,80                      | 38,60                   |
| 140         | 6                     | 6                  | 4,32                     | 25,92                      | 44,10                   |



## ISOLITE VVB HP / POLYPIR BM HP

Finitura: bordi dritti

Superficie: velovetro bitumato + velovetro saturato mineralizzato

Dimensioni: 600x1200 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 16,60                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 19,80                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 23,00                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 26,95                   |
| 70          | 12                    | 6                  | 8,64                     | 51,84                      | 30,25                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 33,50                   |
| 90          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 36,80                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 39,80                   |
| 120         | 8                     | 5                  | 5,76                     | 28,80                      | 46,20                   |
| 140         | 6                     | 6                  | 4,32                     | 25,92                      | 52,80                   |
| 160         | 4                     | 8                  | 2,88                     | 23,04                      | 61,00                   |



## ISOLITE VP HP / POLYPIR ST HP

Finitura: bordi dritti

Superficie: velovetro saturato

Dimensioni: 600x1200 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 14,55                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 17,95                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 21,20                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 24,65                   |
| 70          | 12                    | 6                  | 8,64                     | 51,84                      | 28,35                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 31,70                   |
| 90          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 35,10                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 38,25                   |
| 120         | 8                     | 5                  | 5,76                     | 28,80                      | 45,00                   |
| 140         | 6                     | 6                  | 4,32                     | 25,92                      | 52,00                   |




## ISOLITE VVS / POLYPIR KP

Finitura: bordi dritti

Superficie: velovetro saturato mineralizzato

Dimensioni: 600x1200 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 14,20                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 16,85                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 19,50                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 22,25                   |
| 70          | 12                    | 6                  | 8,64                     | 51,84                      | 25,00                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 27,85                   |
| 90          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 30,75                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 34,25                   |
| 120         | 8                     | 5                  | 5,76                     | 28,80                      | 39,75                   |
| 140         | 6                     | 6                  | 4,32                     | 25,92                      | 45,35                   |
| 160         | 4                     | 8                  | 2,88                     | 23,04                      | 51,25                   |



## ISOLITE AL G / POLYPIR RGA

Finitura: bordi dritti  
Superficie: alluminio gofrato  
Dimensioni: 600x1200 mm


| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 20          | 42                    | 6                  | 30,24                    | 181,44                     | 12,60                   |
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 15,45                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 18,40                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 21,55                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 24,30                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 29,15                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 35,10                   |
| 120         | 8                     | 5                  | 5,76                     | 28,80                      | 41,00                   |
| 140         | 6                     | 6                  | 4,32                     | 25,92                      | 47,40                   |
| 160         | 4                     | 8                  | 2,88                     | 23,04                      | 54,00                   |



## ISOLITE PIR PLUS / POLYPIR RG

Finitura: bordi dritti  
Superficie: carta metallizzata multistrato  
Dimensioni: 600x1200 mm o 1200x3000 mm


| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 20          | 42                    | 6                  | 30,24                    | 181,44                     | 9,45                    |
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 12,15                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 15,00                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 17,75                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 20,75                   |
| 70          | 12                    | 6                  | 8,64                     | 51,84                      | 23,50                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 25,90                   |
| 90          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 29,20                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 32,30                   |
| 120         | 8                     | 5                  | 5,76                     | 28,80                      | 38,00                   |
| 140         | 6                     | 6                  | 4,32                     | 25,92                      | 43,75                   |



## ISOLITE EXTRA / POLYPIR RGX

Finitura: bordi dritti  
Superficie: alluminio multistrato  
Dimensioni: 600x1200 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 20          | 42                    | 6                  | 30,24                    | 181,44                     | 10,90                   |
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 13,55                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 16,25                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 19,05                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 21,85                   |
| 70          | 12                    | 6                  | 8,64                     | 51,84                      | 24,70                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 27,35                   |
| 90          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 30,30                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 33,10                   |
| 120         | 8                     | 5                  | 5,76                     | 28,80                      | 38,80                   |
| 140         | 6                     | 6                  | 4,32                     | 25,92                      | 44,45                   |
| 160         | 4                     | 8                  | 2,88                     | 23,04                      | 50,25                   |




## ISOLITE VVA / POLYPIR FB

Finitura: bordi dritti

Superficie: velovetro addizionato + velovetro saturato mineralizzato

Dimensioni: 600x1200 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 24,20                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 27,00                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 29,85                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 32,65                   |
| 70          | 12                    | 6                  | 8,64                     | 51,84                      | 35,40                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 38,40                   |
| 90          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 41,25                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 43,95                   |
| 120         | 8                     | 5                  | 5,76                     | 28,80                      | 49,65                   |
| 140         | 6                     | 6                  | 4,32                     | 25,92                      | 55,00                   |
| 160         | 4                     | 8                  | 2,88                     | 23,04                      | 62,00                   |



## ISOLITE CFB / POLYPIR CF

Finitura: bordi dritti

Superficie: cartonfeltro bitumato

Dimensioni: 600x1200 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>2</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 30          | 28                    | 6                  | 20,16                    | 120,96                     | 12,65                   |
| 40          | 22                    | 6                  | 15,84                    | 95,04                      | 15,60                   |
| 50          | 16                    | 6                  | 11,52                    | 69,12                      | 18,40                   |
| 60          | 14                    | 6                  | 10,08                    | 60,48                      | 21,30                   |
| 80          | 10                    | 6                  | 7,20                     | 43,20                      | 27,30                   |
| 100         | 8                     | 6                  | 5,76                     | 34,56                      | 33,20                   |



# TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA


## SISTEMA MICROVENTILATO / VENTILATO

**TEGOPUR e POLYPIR TEGOLA** Si tratta di un sistemi completi progettati per la realizzazione di coperture a falde ventilate e per l'isolamento termico. La specifica combinazione tra tipologia di schiuma e rivestimento permette al pannello di raggiungere un eccellente valore di conducibilità termica  $\lambda D$  pari a 0,022 W/mK. La capacità portante del pannello è garantita dall'integrazione di un profilo portategole in alluminio. Il prodotto è disponibile con profilo di altezza 30 o 42 mm, così da assicurare un adeguato livello di areazione sotto il manto di copertura.

Tutti i pannelli rientrano in Euroclasse E.

### Novità Listino 2026:

**Stesso prezzo per profilo H30 e H42 - valido per tutte le tipologie di TEGOPUR**




## TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA

Finitura: battentato  
Superficie: alluminio gofrato  
Lunghezza: 2400 mm\*  
Passo: da 315 a 485 mm

\* Larghezza in funzione del passo della tegola.  
Da 315 a 485 mm (disponibili per multipli di 5 mm).

| Passo 345 mm   | Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m2 per pacco | m3 per pacco | PREZZO €/m² |
|--|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| Profilo: H 30 o H 42<br>Finitura: battentato<br>Superficie: alluminio gofrato<br>Lunghezza: 2400 mm<br><br>Spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:<br>.18 mm per lo spessore 60 mm<br>.30 mm per lo spessore 80 mm | 60          | 21                    | 6                  | 17,38        | 1,04         | 41,35       |
|  | 80          | 18                    | 5                  | 14,90        | 1,19         | 46,85       |
|  | 100         | 15                    | 5                  | 12,42        | 1,24         | 52,70       |
|  | 120         | 9                     | 7                  | 7,45         | 0,89         | 58,45       |
|  | 140         | 9                     | 6                  | 7,45         | 1,04         | 64,50       |


| Passo 320 mm   | Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m2 per pacco | m3 per pacco | PREZZO €/m² |
|--|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| Profilo: H 30 o H 42<br>Finitura: battentato<br>Superficie: alluminio gofrato<br>Lunghezza: 2400 mm<br><br>Spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:<br>.18 mm per lo spessore 60 mm<br>.30 mm per lo spessore 80 mm | 60          | 21                    | 6                  | 16,13        | 0,97         | 41,35       |
|  | 80          | 18                    | 5                  | 13,82        | 1,11         | 46,85       |
|  | 100         | 15                    | 5                  | 11,52        | 1,15         | 52,70       |
|  | 120         | 9                     | 7                  | 6,91         | 0,83         | 58,45       |
|  | 140         | 9                     | 6                  | 6,91         | 0,97         | 64,50       |



## TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA - PANNELLO PARTENZA

Dimensioni: 250x2400 mm oppure 250x1190 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m2 per pacco | m3 per pacco | PREZZO €/m² |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 60          | 21                    | 6                  | 12,60        | 0,76         | 26,20       |
| 80          | 18                    | 5                  | 10,80        | 0,86         | 31,70       |
| 100         | 15                    | 5                  | 9,00         | 0,90         | 38,20       |
| 120         | 9                     | 7                  | 5,40         | 0,65         | 44,65       |
| 140         | 9                     | 6                  | 5,40         | 0,76         | 51,80       |



## TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA - DOPPIO PASSO

Finitura: battentato  
 Superficie: alluminio gofrato  
 Lunghezza: 1190 mm\*  
 Passo: da 315 a 475 mm

\* Larghezza in funzione del passo della tegola.  
 Da 315 a 375 mm (disponibili per multipli di 5 mm)

| Passo 345 mm   | Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m2 per pacco | m3 per pacco | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|--|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Profilo: H 30 o H 42<br>Finitura: battentato<br>Superficie: alluminio gofrato<br>Lunghezza: 1190 mm<br><br>Spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:<br>.18 mm per lo spessore 60 mm<br>.30 mm per lo spessore 80 mm | 60          | 12                    | 5                  | 9,85         | 0,59         | 39,95                   |
|  | 80          | 10                    | 5                  | 8,21         | 0,66         | 45,15                   |
|  | 100         | 8                     | 5                  | 6,57         | 0,66         | 50,65                   |
|  | 120         | 6                     | 6                  | 4,93         | 0,59         | 56,05                   |
|  | 140         | 6                     | 5                  | 4,93         | 0,69         | 61,75                   |

| Passo 320 mm   | Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m2 per pacco | m3 per pacco | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|--|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Profilo: H 30 o H 42<br>Finitura: battentato<br>Superficie: alluminio gofrato<br>Lunghezza: 1190 mm<br><br>Spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:<br>.18 mm per lo spessore 60 mm<br>.30 mm per lo spessore 80 mm | 60          | 12                    | 5                  | 9,85         | 0,59         | 39,95                   |
|  | 80          | 10                    | 5                  | 8,21         | 0,66         | 45,15                   |
|  | 100         | 8                     | 5                  | 6,57         | 0,66         | 50,65                   |
|  | 120         | 6                     | 6                  | 4,93         | 0,59         | 56,05                   |
|  | 140         | 6                     | 5                  | 4,93         | 0,69         | 61,75                   |



## TEGOPUR / POLYPIR TEGOLA - PASSO ARDESIA

Finitura: battentato  
 Superficie: alluminio gofrato  
 Lunghezza: 2400 mm  
 Passo: 180 mm o 190 mm

\* Larghezza in funzione del passo da 180 mm o 190 mm

| Passo 190 mm   | Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m2 per pacco | m3 per pacco | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|--|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Profilo: H 30 o H 42<br>Finitura: battentato<br>Superficie: alluminio gofrato<br>Lunghezza: 2400 mm<br><br>Spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:<br>.18 mm per lo spessore 60 mm<br>.30 mm per lo spessore 80 mm | 60          | 18                    | 5                  | 16,42        | 0,98         | 52,25                   |
|  | 80          | 15                    | 5                  | 13,68        | 1,09         | 57,65                   |
|  | 100         | 12                    | 5                  | 10,94        | 1,09         | 63,30                   |
|  | 120         | 9                     | 6                  | 8,21         | 0,98         | 68,95                   |
|  | 140         | 9                     | 5                  | 8,21         | 1,15         | 75,10                   |

## ACCESSORI



### POLYISO BAND


| Descrizione  | Altezza | Unità | PREZZO € al pezzo |
|--|---------|-------|-------------------|
| Nastro impermeabile in alluminio-butile rotoli da 10 m | 75 mm   | pz.   | 18,90             |



### SOTTOCOLMO VENTILATO AIRVENT

Lamiera di alluminio 6/10 con bandelle in alluminio e cordoli adesivi in colla butilica

| Lunghezza | Unità | PREZZO € al pezzo |
|-----------|-------|-------------------|
| 1000 mm   | pz.   | 27,00             |



### SOTTOCOLMO VENTILATO PLISS VENT


Rotoli in polipropilene da 180 gr/m<sup>2</sup> con fasce laterali color cotto e cordoli adesivi in colla butilica

| Larghezza fascia | Lunghezza | Unità | PREZZO € al pezzo |
|------------------|-----------|-------|-------------------|
| 370 mm           | 5 m       | pz.   | 51,00             |



### STAFFA PER COLMO GANCIO FERMACOLMO

| Descrizione   | Pezzi per confezione | PREZZO € al pezzo |
|---|----------------------|-------------------|
| Staffa in acciaio zincato - dimensioni 210x50x40 mm | 50                   | 1,50              |
| Gancio in alluminio preverniciato                   | 28                   | 0,50              |



### LISTELLO AERATO a L LISTELLO AERATO a C

| Descrizione   | Spessore | Lunghezza | Unità | PREZZO € al pezzo |
|---|----------|-----------|-------|-------------------|
| In metallo preverniciato  | 40+50 mm | 1000 mm   | pz.   | 10,00             |
| In metallo preverniciato + pettine parapasseri (h 50+110 o 50+60) | 50 mm    | 1000 mm   | pz.   | 37,00             |



### PROFILO SINGOLO

| Descrizione | Lunghezza | Altezza | Unità | PREZZO € al pezzo |
|-------------|-----------|---------|-------|-------------------|
| In aluzinc  | 2400 mm   | H 30 mm | pz.   | 6,00              |
| In aluzinc  | 2400 mm   | H 42 mm | pz.   | 12,00             |




# STIREN X - POLYPANN

## LASTRE ISOLANTI IN POLISTIRENE ESTRUSO

**STIREN X** e **POLYPANN**: il polistirene estruso è uno dei più impiegati e diffusi isolanti termici, grazie alla sua estrema versatilità. È costituito da una schiuma rigida e alveolare a celle chiuse, la cui struttura conferisce alle lastre alti valori di resistenza alla compressione, fino a 700 kPa.

Le lastre **STIREN X** e **POLYPANN** sono leggerissime ed espansive a CO<sub>2</sub>. Questo, insieme al fatto che siano recuperabili e riciclabili al 100%, ne fanno l'isolante ecologico per eccellenza. Il polistirene estruso non assorbe acqua ed è permeabile al vapore; è indicato per l'isolamento termico di tetti rovesci, perimetri interrati, piani pilotis, ponti termici e sotto platea di fondazione.

Tutte le lastre **STIREN X** e **POLYPANN** sono in Euroclasse E.



### POLYPANN N STIREN X SQ

Finitura: bordi dritti  
Superficie: con pelle  
Dimensioni: 600x1250 mm

| Spessore mm | N° Lastre per pacco | pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per bancale | m <sup>3</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>3</sup> | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30          | 14                  | 12                 | 126,00                     | 3,780                      | 300,00                  | 9,00                    |
| 40          | 10                  | 14                 | 105,00                     | 4,200                      | 300,00                  | 12,00                   |
| 50          | 8                   | 14                 | 84,00                      | 4,200                      | 300,00                  | 15,00                   |
| 60          | 7                   | 12                 | 63,00                      | 3,780                      | 300,00                  | 18,00                   |
| 80          | 5                   | 14                 | 52,50                      | 4,200                      | 300,00                  | 24,00                   |
| 100         | 4                   | 14                 | 42,00                      | 4,200                      | 300,00                  | 30,00                   |



### POLYPANN L STIREN X SL

Finitura: battentato  
Superficie: con pelle  
Dimensioni: 600x1250 mm

| Spessore mm | N° Lastre per pacco | pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per bancale | m <sup>3</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>3</sup> | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30          | 14                  | 12                 | 126,00                     | 3,780                      | 300,00                  | 9,00                    |
| 40          | 10                  | 14                 | 105,00                     | 4,200                      | 300,00                  | 12,00                   |
| 50          | 8                   | 14                 | 84,00                      | 4,200                      | 300,00                  | 15,00                   |
| 60          | 7                   | 12                 | 63,00                      | 3,780                      | 300,00                  | 18,00                   |
| 80          | 5                   | 14                 | 52,50                      | 4,200                      | 300,00                  | 24,00                   |
| 100         | 4                   | 14                 | 42,00                      | 4,200                      | 300,00                  | 30,00                   |
| 120         | 3                   | 14                 | 31,50                      | 3,780                      | 300,00                  | 36,00                   |
| 140         | 3                   | 12                 | 27,00                      | 3,780                      | 315,00                  | 44,10                   |
| 160         | 2                   | 16                 | 24,00                      | 3,840                      | 325,00                  | 52,00                   |
| 180         | 2                   | 14                 | 21,00                      | 3,780                      | 335,00                  | 60,30                   |
| 200         | 2                   | 14                 | 18,00                      | 3,600                      | 345,00                  | 69,00                   |
| 220         | 2                   | 12                 | 18,00                      | 3,960                      | 355,00                  | 78,10                   |
| 240         | 1                   | 22                 | 16,50                      | 3,960                      | 365,00                  | 87,60                   |
| 260         | 1                   | 20                 | 15,00                      | 3,900                      | 375,00                  | 97,50                   |
| 280         | 1                   | 18                 | 13,50                      | 3,780                      | 385,00                  | 107,80                  |
| 300         | 1                   | 18                 | 14,00                      | 4,200                      | 395,00                  | 118,50                  |



## POLYPANN L 500 STIREN X SL 500

Finitura: battentato  
Superficie: con pelle  
Dimensioni: 600x1250 mm

| Spessore mm | N° Lastre per pacco | pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per bancale | m <sup>3</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>3</sup> | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50          | 8                   | 14                 | 84,00                      | 4,200                      | 350,00                  | 17,50                   |
| 60          | 7                   | 12                 | 63,00                      | 3,780                      | 350,00                  | 21,00                   |
| 80          | 5                   | 14                 | 52,50                      | 4,200                      | 350,00                  | 28,00                   |
| 100         | 4                   | 14                 | 42,00                      | 4,200                      | 350,00                  | 35,00                   |
| 120         | 3                   | 14                 | 31,50                      | 3,780                      | 350,00                  | 42,00                   |
| 140         | 3                   | 12                 | 27,00                      | 3,780                      | 365,00                  | 51,10                   |
| 160         | 2                   | 16                 | 24,00                      | 3,840                      | 375,00                  | 60,00                   |
| 180         | 2                   | 14                 | 21,00                      | 3,780                      | 385,00                  | 69,30                   |
| 200         | 2                   | 14                 | 18,00                      | 3,600                      | 395,00                  | 79,00                   |
| 220         | 2                   | 12                 | 18,00                      | 3,960                      | 405,00                  | 89,10                   |
| 240         | 1                   | 22                 | 16,50                      | 3,960                      | 415,00                  | 99,60                   |



## POLYPANN L 700 STIREN X SL 700

Finitura: battentato  
Superficie: con pelle  
Dimensioni: 600x1250 mm


| Spessore mm | N° Lastre per pacco | pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per bancale | m <sup>3</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>3</sup> | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50          | 8                   | 14                 | 84,00                      | 4,200                      | 450,00                  | 22,50                   |
| 60          | 7                   | 12                 | 63,00                      | 3,780                      | 450,00                  | 27,00                   |
| 80          | 5                   | 14                 | 52,50                      | 4,200                      | 450,00                  | 36,00                   |
| 100         | 4                   | 14                 | 42,00                      | 4,200                      | 450,00                  | 45,00                   |
| 120         | 3                   | 14                 | 31,50                      | 3,780                      | 450,00                  | 54,00                   |
| 140         | 3                   | 12                 | 27,00                      | 3,780                      | 465,00                  | 65,10                   |
| 160         | 2                   | 16                 | 24,00                      | 3,840                      | 480,00                  | 76,80                   |
| 180         | 2                   | 14                 | 21,00                      | 3,780                      | 495,00                  | 89,10                   |
| 200         | 2                   | 14                 | 18,00                      | 3,600                      | 510,00                  | 102,00                  |
| 220         | 2                   | 12                 | 18,00                      | 3,960                      | 525,00                  | 115,50                  |
| 240         | 1                   | 22                 | 16,50                      | 3,960                      | 540,00                  | 129,60                  |



## POLYPANN 4MF STIREN X IN

Finitura: maschio/femmina  
Superficie: con pelle  
Dimensioni: 600x2800 mm

| Spessore mm | N° Lastre per pacco | pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per bancale | m <sup>3</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>3</sup> | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30          | 14                  | 12                 | 282,23                     | 8,467                      | 300,00                  | 9,00                    |
| 40          | 10                  | 14                 | 235,20                     | 9,408                      | 300,00                  | 12,00                   |
| 50          | 8                   | 14                 | 188,16                     | 9,408                      | 300,00                  | 15,00                   |
| 60          | 7                   | 12                 | 141,12                     | 8,467                      | 300,00                  | 18,00                   |
| 80          | 5                   | 14                 | 117,60                     | 9,408                      | 300,00                  | 24,00                   |
| 100         | 4                   | 14                 | 94,08                      | 9,408                      | 300,00                  | 30,00                   |



## POLYPANN W STIREN X WAFER

Finitura: bordi dritti  
Superficie: waferata  
Dimensioni: 600x1250 mm


| Spessore mm | N° Lastre per pacco | pacchi per bancale | m <sup>2</sup> per bancale | m <sup>3</sup> per bancale | PREZZO €/m <sup>3</sup> | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 20          | 20                  | 14                 | 210,00                     | 4,200                      | 330,00                  | 6,60                    |
| 30          | 14                  | 12                 | 126,00                     | 3,780                      | 320,00                  | 9,60                    |
| 40          | 10                  | 14                 | 105,00                     | 4,200                      | 320,00                  | 12,80                   |
| 50          | 8                   | 14                 | 84,00                      | 4,200                      | 320,00                  | 16,00                   |
| 60          | 7                   | 12                 | 63,00                      | 3,780                      | 320,00                  | 19,20                   |
| 80          | 5                   | 14                 | 52,50                      | 4,200                      | 320,00                  | 25,60                   |
| 100         | 4                   | 14                 | 42,00                      | 4,200                      | 320,00                  | 32,00                   |
| 120         | 3                   | 14                 | 31,50                      | 3,780                      | 320,00                  | 38,40                   |
| 140         | 3                   | 12                 | 27,00                      | 3,780                      | 320,00                  | 44,80                   |
| 160         | 2                   | 16                 | 24,00                      | 3,840                      | 330,00                  | 52,80                   |
| 180         | 2                   | 14                 | 21,00                      | 3,780                      | 340,00                  | 61,20                   |
| 200         | 2                   | 14                 | 18,00                      | 3,600                      | 350,00                  | 70,00                   |
| 220         | 2                   | 12                 | 18,00                      | 3,960                      | 360,00                  | 79,20                   |
| 240         | 1                   | 22                 | 16,50                      | 3,960                      | 370,00                  | 88,80                   |
| 260         | 1                   | 20                 | 15,00                      | 3,900                      | 380,00                  | 98,80                   |
| 280         | 1                   | 18                 | 13,50                      | 3,780                      | 390,00                  | 109,2                   |
| 300         | 1                   | 18                 | 14,00                      | 4,200                      | 400,00                  | 120,00                  |



# PRODOTTI SPECIALI

## PANNELLI FRESATI, SANDWICH E PREFABBRICATI

Le lastre in polistirene estruso e i pannelli in schiuma polyiso vengono impiegati per ottenere la gamma dei prodotti speciali che, pur mantenendo le caratteristiche prestazionali dei prodotti di partenza, presentano una serie di finiture particolari che ne rendono ancora più facile e comodo l'impiego: ad esempio delle scanalature per l'aggancio degli elementi di copertura (coppi o tegole), fresature per facilitare l'adesione delle lastre a malte o intonaci, incisioni per la rottura facilitata di segmenti delle lastre. Altre caratteristiche che presentano i prodotti speciali: presenza di una camera d'aria per una adeguata ventilazione nel sottomanto, pannelli portanti per coperture con finitura a vista all'intradosso.



### POLYPANN - TEGOLA STIREN X - TEG

Finitura: bordi dritti  
Superficie: senza pelle - scanalata  
Dimensioni: 600x3000 mm

| Passo 315 mm  | Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m2 per pacco | m3 per pacco | €/m <sup>3</sup> | €/m <sup>2</sup> |
|---|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Finitura:<br>battentato<br><br>Superficie:<br>con pelle - scanalata<br><br>Dimensioni:<br>larghezza mm 630x2415 | 40          | 11                    | 12                 | 16,73        | 0,67         | 390,00           | 15,60            |
|   | 50          | 9                     | 12                 | 13,69        | 0,68         | 390,00           | 19,50            |
|   | 60          | 7                     | 12                 | 10,65        | 0,64         | 390,00           | 23,40            |
|   | 80          | 5                     | 12                 | 7,60         | 0,60         | 390,00           | 31,20            |
|   | 100         | 4                     | 12                 | 6,08         | 0,60         | 390,00           | 39,00            |
|   | 120         | 3                     | 12                 | 4,56         | 0,55         | 390,00           | 46,80            |


| Passo 345 mm  | Spessore mm | N° Pannelli per pacco | Pacchi per bancale | m2 per pacco | m3 per pacco | €/m <sup>3</sup> | €/m <sup>2</sup> |
|---|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Finitura:<br>battentato<br><br>Superficie:<br>con pelle - scanalata<br><br>Dimensioni:<br>larghezza mm 630x2415 | 40          | 11                    | 12                 | 16,73        | 0,67         | 390,00           | 15,60            |
|   | 50          | 9                     | 12                 | 13,69        | 0,68         | 390,00           | 19,50            |
|   | 60          | 7                     | 12                 | 10,65        | 0,64         | 390,00           | 23,40            |
|   | 80          | 5                     | 12                 | 7,60         | 0,61         | 390,00           | 31,20            |
|   | 100         | 4                     | 12                 | 6,08         | 0,61         | 390,00           | 39,00            |
|   | 120         | 3                     | 12                 | 4,56         | 0,55         | 390,00           | 46,80            |



## POLYPANN - PIL STIREN X - FRE

Finitura: bordi dritti  
Superficie: senza pelle - scanalata  
Dimensioni: 600x3000 mm


| Spessore mm | N° Lastre per pacco | m <sup>2</sup> per pacco | m <sup>3</sup> per pacco | PREZZO €/m <sup>3</sup> | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25          | 18                  | 32,40                    | 0,810                    | 370,00                  | 9,25                    |
| 30          | 15                  | 27,00                    | 0,810                    | 370,00                  | 11,10                   |
| 40          | 11                  | 19,80                    | 0,792                    | 370,00                  | 14,80                   |
| 50          | 9                   | 16,20                    | 0,810                    | 370,00                  | 18,50                   |
| 60          | 7                   | 12,60                    | 0,756                    | 370,00                  | 22,20                   |
| 80          | 5                   | 9,00                     | 0,720                    | 370,00                  | 29,60                   |
| 100         | 4                   | 7,20                     | 0,720                    | 370,00                  | 37,00                   |



## ISOLITE CTG / POLYPIR RCG

Finitura: bordi dritti  
Dimensioni: 1200x3000 mm - 1200x2000 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per bancale | m <sup>2</sup> per bancale 1200x3000 | m <sup>2</sup> per bancale 1200x2000 | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 20+13       | 36                      | 129,60                               | 86,40                                | 18,90                   |
| 30+13       | 30                      | 100,80                               | 72,00                                | 21,50                   |
| 40+13       | 24                      | 86,40                                | 57,60                                | 24,20                   |
| 50+13       | 18                      | 64,80                                | 43,20                                | 27,00                   |
| 60+13       | 16                      | 57,60                                | 38,40                                | 29,80                   |
| 80+13       | 12                      | 43,20                                | 28,80                                | 35,30                   |
| 100+13      | 10                      | 36,00                                | 24,00                                | 40,90                   |
| 120+13      | 8                       | 28,80                                | 19,20                                | 46,15                   |



## STIREN X-CTG / POLYPANN-CTG

Finitura: bordi dritti  
Dimensioni: 1200x3000 mm - 1200x2000 mm

| Spessore mm | N° Pannelli per bancale | m <sup>2</sup> per bancale 1200x3000 | m <sup>2</sup> per bancale 1200x2000 | PREZZO €/m <sup>2</sup> |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 20 + 13     | 36                      | 129,60                               | 86,40                                | 15,05                   |
| 30 + 13     | 30                      | 100,80                               | 72,00                                | 17,50                   |
| 40 + 13     | 24                      | 86,40                                | 57,60                                | 20,30                   |
| 50 + 13     | 18                      | 64,80                                | 43,20                                | 22,85                   |
| 60 + 13     | 16                      | 57,60                                | 38,40                                | 25,60                   |
| 80 + 13     | 12                      | 43,20                                | 28,80                                | 31,45                   |
| 100 + 13    | 10                      | 36,00                                | 24,00                                | 36,90                   |

| Per il cartongesso: | Tipologia  | €/m <sup>2</sup> |
|---------------------|------------|------------------|
|                     | Idro       | 2,80             |
|                     | BV         | 2,80             |
|                     | Classe A1* | 10,80            |

\*A1 con multipli minimi di 187,20 m<sup>2</sup> (52 lastre) e una lunghezza di 3000 mm.



## ISOLITE / POLYPIR CURVO

Finitura: bordi dritti  
Superficie a vista: variabile  
Dimensioni: 1200x1000 mm  
o 1200x1200 mm

| Prodotto                      | Spessore mm |
|-------------------------------|-------------|
| ISOLITE VP / POLYPIR ST       | da 20 a 100 |
| ISOLITE PIR PLUS / POLYPIR RG | da 20 a 100 |

\* Le fresature consentono una miglior aderenza anche su superfici non complanari. La realizzazione del ISOLITE/ POLYPIR CURVO è compatibile con tutti i rivestimenti, l'imballo è di tipo industriale anziché in pacchi.

Caratteristiche tecniche: passo fresature parallele 50 mm; larghezza fresatura 3 mm; profondità fresatura 3/4 dello spessore.

Prezzo su richiesta.



## ISOLITE / POLYPIR SU MISURA


Finitura: su misura  
Superficie a vista: variabile  
Dimensioni: su misura

| Prodotto                      | Spessore mm |
|-------------------------------|-------------|
| ISOLITE VP / POLYPIR ST       | da 20 a 140 |
| ISOLITE PIR PLUS / POLYPIR RG | da 20 a 140 |

ISOLITE/POLYPIR SU MISURA è appositamente pensato per le coperture di elementi prefabbricati in calcestruzzo, il pannello viene realizzato appunto "su misura" e con dimensioni modulari per lo specifico cantiere che garantiscono una perfetta aderenza alla conformazione del tegolo.

La realizzazione del POLYPIR SU MISURA è compatibile con tutti i rivestimenti, l'imballo è di tipo industriale anziché in pacchi.

Prezzo su richiesta.



## PANNELLI PENDENZIATI

Finitura: bordi dritti  
Superficie a vista: variabile  
Dimensioni: variabile

| Spessore medio XPS mm | Prodotto                      | Spessore min (mm) |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 40                    | Isolite PIR PLUS / Polypir RG | 20 - 140          |
| 50                    |                               |                   |
| 60                    |                               |                   |
| 70                    |                               |                   |
| 80                    | Isolite VVB / Polypir BM      | 30 - 160          |
| 90                    |                               |                   |
| 100                   |                               |                   |
| 110                   |                               |                   |
| 120                   | Isolite VP / Polypir ST       | 20 - 140          |
| 130                   |                               |                   |
| 140                   |                               |                   |

I pannelli pendenzati STIREN X / POLYPANN garantiscono la giusta pendenza e resistenza termica senza sovraccaricare la copertura. Hanno dimensioni di 600x2480 mm, uno spessore minimo pari a 10 mm e possono garantire una resistenza alla compressione al 10% da 200 a 400 kPa. In caso sia necessario raggiungere una performance di isolamento termico ancora migliore, è possibile accoppiare al prodotto pendenzato dei pannelli in poliuretano espanso PIR. In questo caso le dimensioni saranno di 1200x2400 mm.

# SERVIZI AL CLIENTE & SERVICE POLICY

| Tipologia del servizio  | Costo   |
|---|---|
| Supplemento per consegna di 4 bancali (corti) in abbinamento                | € 50,00   |
| Supplemento per consegna di 3 bancali (corti) in abbinamento                | € 100,00  |
| Supplemento per consegna di 2 bancali (corti) in abbinamento                | € 150,00  |
| Supplemento per consegna di 1 bancale (corti) in abbinamento                | € 200,00  |
| Supplemento e tempistiche di consegna in zone remote (isole comprese)       | da valutare caso per caso con il Customer Service |
| Consegna con Motrice (più eventuale supplemento come sopraccitato)          | € 150,00  |
| Scarico automezzo copri/scopri con gru di cantiere                          | € 100,00  |
| Consegna in Zona Traffico Limitato - Low Emission Zone (es. area B Milano)* | € 100,00  |
| Frazionamento bancale per consegna in cantiere (cad.)                       | € 150,00  |
| Sosta mezzo oltre 90 minuti (e per ogni ora successiva e sue frazioni)      | € 100,00  |
| Carico Container (cad.)   | € 120,00  |
| Etichettatura Supplementare a Pallet (12 o 14 pacchi)                       | € 5,00  |
| Modifica/annullamento ordine il giorno prima del carico (MTS)               | 20% importo ordine                                |
| Modifica/annullamento ordine a produzione avvenuta (MTO)                    | 100% importo ordine                               |

\* È richiesto un preavviso di alcuni giorni, oltre al sovrapprezzo, per permetterci di ottenere i necessari permessi.

## Politica del servizio

|   |          |
|---|----------|
| Minima unità di vendita                   | Pallet   |
| Minima unità di consegna senza extracosti | 5 Pallet |

MTS: Materiale standard, normalmente disponibile a magazzino o comunque di produzione ricorrente.

MTO: Materiale fuori standard, normalmente prodotto su ordinativo. La minima quantità ordinabile per singolo codice è solitamente pari a 20 m<sup>3</sup>, salvo articoli a rotazione particolarmente bassa che possono richiedere quantitativi superiori.

### 1. Ordini e tempistiche di carico

Gli ordini con consegna “franco destino” ricevuti entro le ore 12:00 verranno caricati a partire dal giorno lavorativo successivo, a condizione che il materiale richiesto sia disponibile a magazzino e che vi sia disponibilità di trasporti o che si possano effettuare gli abbinamenti necessari in caso di carico parziale.

Gli ordini ricevuti o modificati dopo le ore 12:00 verranno caricati a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto a quello previsto per gli ordini ricevuti entro le 12:00, sempre in base alla disponibilità di magazzino, dei trasporti e degli eventuali abbinamenti.

Il tutto salvo imprevisti che possano ritardare i carichi.

La data di carico “prevista” contenuta nella conferma d’ordine corrisponde normalmente a una consegna nel corso del giorno lavorativo successivo, tra le ore 8:00 e le ore 17:00, salvo destinazioni particolarmente lontane. Eventuali esigenze specifiche devono essere valutate e concordate con l’ufficio commerciale al momento dell’inserimento dell’ordine.

Le tempistiche di consegna sono comunque soggette alle norme vigenti del codice della strada, nonché ai vincoli operativi della rete di trasporto. Maggiori distanze, destinazioni remote o con accessi complessi possono comportare tempi di consegna più lunghi così come la presenza di molteplici scarichi incide direttamente sulle tempistiche effettive di consegna.

Per alcune destinazioni più distanti (es. Sardegna, Calabria e Sicilia) o località remote (es. valli alpine e zone di confine) i tempi di trasporto possono richiedere diversi giorni aggiuntivi.

### 2. Quantitativi minimi

La quantità minima per un ordine senza costi aggiuntivi è di 5 pallet (circa 20 m<sup>3</sup>) con un unico punto di scarico. Per ordini di quantità inferiori verrà applicato un supplemento secondo quanto indicato nella tabella dei costi

### 3. Consegne in cantiere

Eventuali orari o restrizioni di accesso, così come la necessità di automezzi copri/scopri o trasbordi su motrice, devono essere tassativamente comunicati al momento dell’ordine.

Isolmar non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o sanzioni nel caso in cui non sia possibile effettuare la consegna nei tempi previsti.

Nei cantieri in cui è necessario ottenere un permesso di ingresso o di scarico, è responsabilità del cliente verificare la documentazione necessaria e provvedere alle autorizzazioni.

Su richiesta, Isolmar potrà fornire le informazioni utili e le targhe dei mezzi di trasporto incaricati della consegna, ma non sarà in alcun caso responsabile di eventuali sanzioni derivanti dalla mancata richiesta o dal mancato ottenimento dei permessi di accesso o scarico presso il sito di destinazione.

# GESTIONE PRODOTTI

| Tipo           | Spessore  | Larghezza | Lunghezza | Stiren X / Polypann |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| SQ / N         | 20        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SQ / N         | 30        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SQ / N         | 40        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SQ / N         | 50        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SQ / N         | 60        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SQ / N         | 80        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SQ / N         | 100       | 600       | 1250      | MTS                 |
| SQ / N         | 120 - 240 | 600       | 1250      | MTO                 |
| SL / L         | 30        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL / L         | 40        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL / L         | 50        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL / L         | 60        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL / L         | 80        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL / L         | 100       | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL / L         | 120       | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL / L         | 140       | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL / L         | 160 - 240 | 600       | 1250      | MTO                 |
| SL 500 / L 500 | 50        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL 500 / L 500 | 60        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL 500 / L 500 | 80        | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL 500 / L 500 | 100       | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL 500 / L 500 | 120       | 600       | 1250      | MTS                 |
| SL 500 / L 500 | 140 - 240 | 600       | 1250      | MTO                 |
| SL 700 / L 700 | 50        | 600       | 1250      | MTO                 |
| SL 700 / L 700 | 60        | 600       | 1250      | MTO                 |
| SL 700 / L 700 | 80        | 600       | 1250      | MTO                 |
| SL 700 / L 700 | 100       | 600       | 1250      | MTO                 |
| SL 700 / L 700 | 120       | 600       | 1250      | MTO                 |
| SL 700 / L 700 | 140 - 240 | 600       | 1250      | MTO                 |

# GESTIONE PRODOTTI

| Tipo           | Spessore  | Larghezza | Lunghezza | Stiren X / Polypann |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| IN / 4MF       | 30        | 600       | 2500      | MTO                 |
| IN / 4MF       | 40        | 600       | 2500      | MTO                 |
| IN / 4MF       | 50        | 600       | 2500      | MTO                 |
| IN / 4MF       | 60        | 600       | 2500      | MTO                 |
| IN / 4MF       | 80        | 600       | 2500      | MTO                 |
| IN / 4MF       | 100       | 600       | 2500      | MTO                 |
| IN / 4MF       | 120       | 600       | 2500      | MTO                 |
| IN / 4MF       | 30        | 600       | 2800      | MTS                 |
| IN / 4MF       | 40        | 600       | 2800      | MTS                 |
| IN / 4MF       | 50        | 600       | 2800      | MTS                 |
| IN / 4MF       | 60        | 600       | 2800      | MTS                 |
| IN / 4MF       | 80        | 600       | 2800      | MTS                 |
| IN / 4MF       | 100       | 600       | 2800      | MTS                 |
| IN / 4MF       | 120       | 600       | 2800      | MTO                 |
| WAFER / W      | 20        | 600       | 1250      | MTS                 |
| WAFER / W      | 30        | 600       | 1250      | MTS                 |
| WAFER / W      | 40        | 600       | 1250      | MTS                 |
| WAFER / W      | 50        | 600       | 1250      | MTS                 |
| WAFER / W      | 60        | 600       | 1250      | MTS                 |
| WAFER / W      | 80        | 600       | 1250      | MTS                 |
| WAFER / W      | 100       | 600       | 1250      | MTS                 |
| WAFER / W      | 120       | 600       | 1250      | MTS                 |
| WAFER / W      | 140       | 600       | 1250      | MTS                 |
| WAFER / W      | 160 - 240 | 600       | 1250      | MTO                 |
| WAFER SL / W L | 30        | 600       | 1250      | MTO                 |
| WAFER SL / W L | 40        | 600       | 1250      | MTO                 |
| WAFER SL / W L | 50        | 600       | 1250      | MTO                 |
| WAFER SL / W L | 60        | 600       | 1250      | MTO                 |
| WAFER SL / W L | 80        | 600       | 1250      | MTO                 |
| WAFER SL / W L | 100       | 600       | 1250      | MTO                 |
| WAFER SL / W L | 120       | 600       | 1250      | MTO                 |

# GESTIONE PRODOTTI

| Tipo           | Spessore | Larghezza | Lunghezza | Isolite / PolyPir |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| VVB / BM       | 30       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVB / BM       | 40       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVB / BM       | 50       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVB / BM       | 60       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVB / BM       | 70       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB / BM       | 80       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVB / BM       | 90       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB / BM       | 100      | 600       | 1200      | MTS               |
| VVB / BM       | 120      | 600       | 1200      | MTS               |
| VVB / BM       | 140      | 600       | 1200      | MTS               |
| VVB / BM       | 160      | 600       | 1200      | MTO               |
|                |          |           |           |                   |
| VVB HP / BM HP | 30       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 40       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 50       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 60       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 70       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 80       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 90       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 100      | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 120      | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 140      | 600       | 1200      | MTO               |
| VVB HP / BM HP | 160      | 600       | 1200      | MTO               |
|                |          |           |           |                   |
| VP / ST        | 20       | 600       | 1200      | MTS               |
| VP / ST        | 30       | 600       | 1200      | MTS               |
| VP / ST        | 40       | 600       | 1200      | MTS               |
| VP / ST        | 50       | 600       | 1200      | MTS               |
| VP / ST        | 60       | 600       | 1200      | MTS               |
| VP / ST        | 70       | 600       | 1200      | MTO               |
| VP / ST        | 80       | 600       | 1200      | MTS               |
| VP / ST        | 90       | 600       | 1200      | MTO               |
| VP / ST        | 100      | 600       | 1200      | MTS               |
| VP / ST        | 120      | 600       | 1200      | MTS               |
| VP / ST        | 140      | 600       | 1200      | MTO               |
| VP / ST        | 160      | 600       | 1200      | MTO               |

# GESTIONE PRODOTTI

| Tipo          | Spessore | Larghezza | Lunghezza | Isolite / PolyPir |
|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| VP HP / ST HP | 30       | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 40       | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 50       | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 60       | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 70       | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 80       | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 90       | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 100      | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 120      | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 140      | 600       | 1200      | MTO               |
| VP HP / ST HP | 160      | 600       | 1200      | MTO               |
|               |          |           |           |                   |
| VVS / KP      | 20       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVS / KP      | 30       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVS / KP      | 40       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVS / KP      | 50       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVS / KP      | 60       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVS / KP      | 70       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVS / KP      | 80       | 600       | 1200      | MTS               |
| VVS / KP      | 90       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVS / KP      | 100      | 600       | 1200      | MTS               |
| VVS / KP      | 120      | 600       | 1200      | MTS               |
| VVS / KP      | 140      | 600       | 1200      | MTS               |
| VVS / KP      | 160      | 600       | 1200      | MTO               |
|               |          |           |           |                   |
| AL G / RGA    | 20       | 600       | 1200      | MTO               |
| AL G / RGA    | 30       | 600       | 1200      | MTO               |
| AL G / RGA    | 40       | 600       | 1200      | MTO               |
| AL G / RGA    | 50       | 600       | 1200      | MTO               |
| AL G / RGA    | 60       | 600       | 1200      | MTO               |
| AL G / RGA    | 80       | 600       | 1200      | MTO               |
| AL G / RGA    | 100      | 600       | 1200      | MTO               |
| AL G / RGA    | 120      | 600       | 1200      | MTO               |
| AL G / RGA    | 140      | 600       | 1200      | MTO               |
| AL G / RGA    | 160      | 600       | 1200      | MTO               |

# GESTIONE PRODOTTI

| Tipo          | Spessore | Larghezza | Lunghezza | Isolite / PolyPir |
|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| PIR PLUS / RG | 20       | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 30       | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 40       | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 50       | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 60       | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 70       | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 80       | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 90       | 600       | 1200      | MTO               |
| PIR PLUS / RG | 100      | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 120      | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 140      | 600       | 1200      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 160      | 600       | 1200      | MTO               |
| PIR PLUS / RG | 20       | 1200      | 3000      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 30       | 1200      | 3000      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 40       | 1200      | 3000      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 50       | 1200      | 3000      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 60       | 1200      | 3000      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 70       | 1200      | 3000      | MTO               |
| PIR PLUS / RG | 80       | 1200      | 3000      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 90       | 1200      | 3000      | MTO               |
| PIR PLUS / RG | 100      | 1200      | 3000      | MTS               |
| PIR PLUS / RG | 120      | 1200      | 3000      | MTO               |
| PIR PLUS / RG | 140      | 1200      | 3000      | MTO               |
| PIR PLUS / RG | 160      | 1200      | 3000      | MTO               |
| EXTRA / RGX   | 20       | 600       | 1200      | MTO               |
| EXTRA / RGX   | 30       | 600       | 1200      | MTO               |
| EXTRA / RGX   | 40       | 600       | 1200      | MTO               |
| EXTRA / RGX   | 50       | 600       | 1200      | MTO               |
| EXTRA / RGX   | 60       | 600       | 1200      | MTS               |
| EXTRA / RGX   | 70       | 600       | 1200      | MTO               |
| EXTRA / RGX   | 80       | 600       | 1200      | MTS               |
| EXTRA / RGX   | 90       | 600       | 1200      | MTO               |
| EXTRA / RGX   | 100      | 600       | 1200      | MTS               |
| EXTRA / RGX   | 120      | 600       | 1200      | MTO               |
| EXTRA / RGX   | 140      | 600       | 1200      | MTO               |
| EXTRA / RGX   | 160      | 600       | 1200      | MTO               |

# GESTIONE PRODOTTI

| Tipo     | Spessore | Larghezza | Lunghezza | Isolite / PolyPir |
|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| VVA / FB | 20       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVA / FB | 30       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVA / FB | 40       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVA / FB | 50       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVA / FB | 60       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVA / FB | 70       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVA / FB | 80       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVA / FB | 90       | 600       | 1200      | MTO               |
| VVA / FB | 100      | 600       | 1200      | MTS               |
| VVA / FB | 120      | 600       | 1200      | MTS               |
| VVA / FB | 140      | 600       | 1200      | MTO               |
| VVA / FB | 160      | 600       | 1200      | MTO               |
| CFB / CF | 30       | 600       | 1200      | MTS               |
| CFB / CF | 40       | 600       | 1200      | MTS               |
| CFB / CF | 50       | 600       | 1200      | MTS               |
| CFB / CF | 60       | 600       | 1200      | MTS               |
| CFB / CF | 80       | 600       | 1200      | MTS               |
| CFB / CF | 100      | 600       | 1200      | MTS               |
| CFB / CF | 120      | 600       | 1200      | MTO               |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. Contratto

1.1 I termini e condizioni delle seguenti "Condizioni Generali di vendita" determinano e regolano la vendita dei prodotti da parte di ISOLMAR con sede in Via Verona N°21 - 72100 Brindisi - C.F. e P.i.v.a. 01983870740, e restano a disposizione dei clienti, esposte nella bacheca all'ingresso della sede, pubblicate sul sito internet ed inserite nel catalogo prodotti. L'inoltro di un ordine da parte di un Compratore ad ISOLMAR comporta l'integrale, incondizionata ed irrevocabile accettazione delle qui descritte Condizioni Generali e l'automatica rinuncia, da parte del Compratore, alle proprie condizioni generali di acquisto o contratti standard di acquisto in uso presso lo stesso, che non saranno quindi applicabili. 1.2 Qualsiasi condizione difforme dalle presenti avrà efficacia per ISOLMAR solo se esplicitamente accettata e sottoscritta; non sono ammesse deroghe tacite o mediante accettazione di condizioni da altri indicate. 1.3. Il compratore dichiara espressamente di aver preso visione delle presenti condizioni generali di vendita e di accettarle integralmente come disciplina che regola, in aggiunta a quanto contenuto nei singoli ordini, i contratti di acquisto stipulati con ISOLMAR. 1.4 Il contratto di vendita si concluderà concluso solo allorché pervenga in ISOLMAR la conferma d'ordine dalla stessa formata, timbrata e firmata per accettazione da parte del cliente; ove per questioni di urgenza ovvero per altre circostanze impeditive l'ordine venga eseguito da ISOLMAR senza che sia stata ricevuta la conferma d'ordine timbrata e firmata per accettazione, il contratto di acquisto, si intenderà concluso per facta concludentia e disciplinato dalle condizioni contenute nella conferma d'ordine e dalle presenti condizioni generali nella stessa richiamate. 1.5 ISOLMAR si riserva espressa facoltà di recedere dal contratto e quindi di non effettuare la fornitura ovvero di non completarla, se nelle more viene a conoscenza di fatti o notizie relative al cliente, tali che non la avrebbero indotta a contrarre ovvero avrebbero determinato diverse condizioni. 1.6. Una volta che ISOLMAR sia giunta a conoscenza dell'avvenuta accettazione della conferma d'ordine, il contratto deve intendersi concluso e non è possibile alcuna modifica da parte del cliente agli elementi dello stesso. Ove su richiesta del cliente ISOLMAR si renda disponibile ad operare modifiche ovvero ad annullare l'ordine, saranno posti a carico del cliente i costi per la gestione amministrativa che saranno indicati previamente al cliente. 1.7. Costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali di vendita, la sezione "servizi al cliente & service policy", presente nel listino ufficiale.

### 2. Consegna della merce e vizi

2.1 Salvo diverso accordo tra le parti, i prodotti sono venduti "franco destino" con rischio e pericolo a carico del compratore; I tempi di consegna indicati sono solo orientativi e senza assunzione di impegno da parte di ISOLMAR; anche nel caso in cui venga richiesto dal cliente e/o indicato da ISOLMAR un determinato giorno e/o ora di consegna, tali previsioni sono da intendersi di natura indicativa in quanto il trasporto della merce, peraltro affidato a terzi, è sottoposto a numerose variabili e/o imprevisi non predeterminabili e/o gestibili a priori. 2.2 L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità della merce e dell'imballo al momento del ricevimento nel luogo di consegna indicato nell'accettazione dell'ordine. Qualsiasi rilievo in relazione a danneggiamenti, vizi e/o difetti esteriormente riconoscibili ovvero qualsiasi rilievo in termini di quantità discordanti rispetto al Documento di Trasporto, devono essere rilevati immediatamente ed in via esclusiva con annotazione in calce allo stesso D.D.T. Se la vendita viene effettuata ex work la presa in consegna della merce equivale al riconoscimento delle quantità indicate nel DDT e dell'assenza di vizi esteriormente riconoscibili intendendosi sin d'ora che l'incaricato del ritiro, sia munito di tale potere di rappresentanza. 2.3 In caso in cui, invece, vengano scoperti difetti qualitativi del prodotto, il cliente deve notiziarne immediatamente il venditore e comunque entro 8 giorni dalla scoperta fornendo ogni utile descrizione/illustrazione del vizio con qualsiasi mezzo e/o supporto a disposizione, nonché fornendo dimostrazione sull'idoneità e correttezza della movimentazione e dello stoccaggio dei prodotti. 2.4. ISOLMAR, una volta messa in condizioni di valutare i vizi e/o i difetti denunciati, ove li riterrà effettivamente sussistenti, provvederà alla sostituzione della merce nel minor tempo possibile considerata la disponibilità di magazzino e la disponibilità di mezzi di trasporto. 2.5. In ogni caso non sarà riconosciuta la sostituzione del prodotto se lo stesso è stato applicato e se gli eventuali difetti dello stesso, con l'uso della diligenza professionale, sarebbero stati riconosciuti prima dell'applicazione, e tantomeno saranno riconosciuti danni ulteriori, connessi o consequenziali, diretti ed indiretti.

### 3. Prezzi di vendita

3.1. Salvo diversa conferma scritta da parte di ISOLMAR, i prezzi e le offerte contenuti nella documentazione dalla stessa formata non sono vincolanti ma indicativi e approssimativi, sempre suscettibili di modifiche così come sono suscettibili di modifica la gamma di prodotti, le dimensioni, l'imballaggio e le quantità minima d'ordine dei prodotti. 3.2 I prezzi indicati da ISOLMAR sono sempre al netto dell'i.v.a., delle imposte e tasse applicabili; in caso di discordanza dei prezzi indicati nell'ordine e nella conferma d'ordine formata dall'ISOLMAR, prevalgono quelli indicati in quest'ultimo documento. 3.3. ISOLMAR si riserva in ogni caso la facoltà di modificare il prezzo indicato nella conferma d'ordine comunicandolo per iscritto al Compratore con almeno dieci (10) giorni di anticipo dalla decorrenza della modifica. In tal caso, il Compratore avrà il diritto di annullare il proprio Ordine comunicandolo a ISOLMAR entro la data di decorrenza della modifica. La merce ordinata con consegne dilazionate verrà fatturata al prezzo in vigore il giorno della spedizione; ove il prezzo sia franco destino il costo ovvero il contributo per il trasporto verrà esposto separatamente in fattura. 3.4. A pena di decadenza, eventuali reclami relativi a discrepanze, errori e/o omissioni relativi alle fatture emesse dovranno pervenire entro 15 giorni dal momento in cui le stesse risultino rese disponibili dal sistema di interscambio (SDI); ove eventuali reclami pervengano successivamente e la ISOLMAR si determini per non far valere la decadenza incorsa, i costi di gestione amministrativa delle modifiche e/o delle dichiarazioni sostitutive, saranno posti a carico del cliente previa quantificazione e comunicazione degli stessi.

### 4. Termini di pagamento

4.1 In caso di discordanza tra i termini di pagamento indicati nell'ordine e quelli indicati nella conferma d'ordine, prevalgono quelli indicati nel documento formato dall'ISOLMAR ed in ogni caso quelli indicati in fattura. 4.2. Qualsiasi dilazione di pagamento concessa al cliente ovvero qualsiasi modalità di pagamento diversa da quella immediata decade nel momento in cui sopravvenga un mancato pagamento anche se di minimo importo e di una sola scadenza da parte dell'acquirente; in tale momento tutte le fatture a scadere, anche relative a forniture diverse da quella oggetto di mancato pagamento nei termini si intenderanno scadute il giorno dell'insoluto e verranno richieste immediatamente in pagamento. 4.3 Qualora il Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, ISOLMAR avrà altresì facoltà di: (I) richiedere il pagamento immediato di tutti i saldi insoluti, anche relativi a forniture diverse da quella oggetto di mancato pagamento nei termini; (II) cancellare tutti gli ordini non ancora eseguiti o (III) sospendere l'esecuzione degli Ordini in fase di esecuzione. ISOLMAR si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto di vendita in caso di inadempimento del Compratore nel pagamento del prezzo, dovuti comunque gli interessi moratori, salvo il risarcimento del danno. 4.4. I termini di pagamento costituiscono una delle condizioni essenziali che hanno indotto ISOLMAR a contrarre contribuendo inoltre alla formazione del prezzo. Qualsivoglia ritardo nel pagamento rispetto ai termini convenuti comporterà la maturazione degli interessi moratori alle condizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss. mm. e ii.

5. Forza maggiore Eventuali ritardi nella consegna non dipendenti dalla volontà di ISOLMAR, quali a titolo esemplificativo scioperi, incendi e altre situazioni al di fuori del controllo di ISOLMAR, non daranno diritto ad alcun indennizzo a favore del Compratore, fermi restando gli effetti di tali ritardi sulla sola decorrenza dei termini di pagamento. In tal caso, il Compratore avrà il diritto di annullare il proprio Ordine. ISOLMAR si riserva, in ogni caso, il diritto di annullare l'Ordine.

### 6. Garanzia e limitazione di responsabilità

6.1 ISOLMAR garantisce al Compratore che i prodotti sono conformi alle relative specifiche e comunque alle schede tecniche tutte presenti sul sito web [www.ISOLMAR.com](http://www.ISOLMAR.com) di cui comunque si riserva diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento. Il Compratore si assume ogni rischio e responsabilità in relazione ai risultati ottenuti usando i prodotti, da soli o in combinazione con altri prodotti. La presente garanzia non si estende ai prodotti che siano stati sottoposti, successivamente alla vendita, a qualsivoglia processo e/o manipolazione. 6.2 Tutti i diritti esistenti in capo al Compratore per contratto o per legge si prescrivono e decadono dopo 12 mesi dalla spedizione della merce. 6.3 La garanzia al Compratore si intende, in ogni caso, espressamente limitata alla riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti difettosi, a discrezione di ISOLMAR, con l'esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali ulteriori danni o di spese di qualsiasi natura. I prodotti soggetti a reclamo non potranno essere resi a ISOLMAR o altrimenti smaltiti, trattati o trasferiti senza il consenso di ISOLMAR. 6.4. L'uso o

l'installazione dei prodotti ISOLMAR da parte di persone non qualificate o senza tenere conto delle istruzioni o delle indicazioni fornite da ISOLMAR, così come il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati fabbricati, esonerano ISOLMAR da qualsiasi tipo di responsabilità. 6.5. ISOLMAR non è giammai responsabile per l'eventuale rispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti alle eventuali specifiche tecniche e d'uso richiesti dai committenti, garantendo solamente la rispondenza dei propri prodotti alle caratteristiche tecniche e d'uso dalla stessa dichiarate. 6.6. ISOLMAR propone i suoi prodotti e li pubblicizza per determinate applicazioni, ma è sempre l'acquirente responsabile della decisione finale sulla idoneità del prodotto posato in opera. ISOLMAR, in qualità di produttore o distributore di materiali, non esercita alcun controllo sull'installazione dei prodotti della propria gamma rappresentando che le fotografie, i disegni e la letteratura presente sulla propria documentazione tecnico commerciale è di natura meramente illustrativa; ISOLMAR si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare ai prodotti ed alle pubblicazioni ogni modifica, miglioramento o variazione ritenuta necessaria. 6.7 ISOLMAR non sarà responsabile per danni o perdite conseguenti, speciali, indiretti, accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitto, perdita di avviamento o perdita di profitti o entrate, indipendentemente dalla causa di tale responsabilità. La responsabilità massima delle parti nel rapporto commerciale pattuito per i danni causati da una delle parti in seguito a negligenza o colpa lieve è limitata alla sostituzione dei prodotti difettosi, come liberamente concordato dalle parti nell'addenire alla stipula del contratto di vendita. Le parti hanno concordato il prezzo di acquisto in considerazione di questa clausola di limitazione della responsabilità. Tale limitazione si applica anche a eventuali danni subiti da terzi e il Cliente/Acquirente si impegna a risarcire ISOLMAR per qualsiasi costo, perdita o danno reclamato da tali terzi, oltre i limiti indicati. 6.8 Indipendentemente dall'eventuale responsabilità di ISOLMAR nei confronti del Cliente/Acquirente o di terzi, il Cliente/Acquirente deve segnalare immediatamente qualsiasi danno a ISOLMAR. Qualsiasi reclamo deve essere comunicato a ISOLMAR per iscritto, entro un termine massimo di cinque (5) giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine al reclamo.

## 7. Resi

7.1 In assenza di autorizzazione da parte di ISOLMAR nessun reso sarà possibile. L'autorizzazione al reso avverrà a condizione che gli imballi siano integri ovvero che i materiali siano stati mantenuti in perfetto stato di conservazione. Ove il reso venga autorizzato, l'integrità degli imballi e il perfetto stato di conservazione della merce sarà accertato da ISOLMAR all'arrivo presso la propria sede della merce restituita; il compratore è tenuto a presenziare alla consegna della merce all'ISOLMAR, in mancanza l'accertamento sarà unilaterale da parte di ISOLMAR stessa che ne darà esito al compratore. In caso di reso autorizzato a seguito di riconoscimento di difetto e/o vizio, il cliente accetta sin d'ora la sostituzione e rinuncia sin d'ora a richieste di risarcimento di danni ulteriori diretti ed indiretti che possano derivare dall'indisponibilità del materiale per il tempo dell'accertamento del vizio e della successiva sostituzione del materiale. Qualsiasi contestazione non dà diritto al compratore di sospendere i pagamenti e qualsiasi ragione del compratore dovrà farsi valere in giudizio separato previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della merce vigendo tra le parti al clausola del solve et repete.

## 8. Proprietà Intellettuale

8.1 I disegni, gli schemi, le specifiche, le nomenclature tecniche e commerciali, i documenti, i campioni, i cataloghi, gli opuscoli, i brevetti ed i modelli, i marchi, nonché qualsiasi informazione tecnica che ISOLMAR eventualmente comunichi o metta a disposizione del Compratore restano di proprietà esclusiva di ISOLMAR e/o del suo Licenziante, che potrà richiederne la restituzione al Compratore in qualsiasi momento. 8.2 Il Compratore si impegna a non farne alcuna diffusione o riproduzione e a non rivelarne il contenuto a terzi senza il preventivo consenso scritto di ISOLMAR. Il Compratore si impegna, inoltre, ad informare ISOLMAR il più rapidamente possibile di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti o licenziati a quest'ultimo, della quale sia venuto a conoscenza e fornirà a richiesta di ISOLMAR tutta l'assistenza della quale quest'ultimo dovesse necessitare per difendere i propri diritti.

9. Sconto relativo alle modalità di pagamento Qualora venga applicata una scontistica in funzione di condizioni e/o modalità di pagamento, in caso di mancato rispetto di tali condizioni, l'importo dello sconto verrà addebitato al cliente mediante nota di addebito.

10. Caratteristiche generali prodotti e prescrizioni di conservazione ISOLMAR produce prodotti per l'isolamento termico per l'utilizzo essenzialmente in edilizia. I prodotti possono deteriorarsi a contatto con gli agenti atmosferici. Vengono venduti in imballaggi che ne garantiscono la protezione necessaria alle operazioni di caricamento e trasporto, nonché di prima movimentazione. Se ne consiglia, pertanto, la conservazione al coperto e la permanenza in cantiere, o comunque l'esposizione agli agenti atmosferici, per lo stretto necessario. In cantiere, in caso di temporali improvvisi, è buona norma coprire con teli di polietilene sia il prodotto da applicare, che quello già applicato. Si prescrive sempre il fissaggio dei pannelli e, non essendo prodotti impermeabilizzanti, si prescrive sempre l'applicazione di un manto impermeabile; in nessun caso saranno accettati reclami in caso di pose senza idoneo fissaggio ovvero per problemi di infiltrazioni d'acqua.

11. Cessione Il Compratore non potrà trasferire o cedere, in tutto o in parte, il contratto di vendita, senza consenso scritto di ISOLMAR.

12. Legge applicabile e Foro competente Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali si applicherà la Legge Italiana e per ogni eventuale azione giudiziaria viene sin d'ora riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Modena.

13. Privacy L'inoltro di un ordine da parte di un Compratore ad ISOLMAR, comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati alla stessa forniti che vengono trattati come da apposita informativa pubblicata nel sito internet [www.ISOLMAR.com](http://www.ISOLMAR.com) all'apposita sezione "privacy policy" e per finalità meramente commerciali, con esclusione di profilazione automatica o cessione degli stessi a terzi.

## 14. Sanzioni commerciali e anticorruzione

14.1 Il Cliente garantisce che esso stesso e le sue società affiliate, i suoi amministratori, dipendenti, rappresentanti e intermediari rispettino tutte le leggi applicabili in materia di prevenzione delle frodi e della corruzione nell'esercizio delle loro funzioni nelle transazioni con ISOLMAR, ivi comprese (senza limitazioni) il divieto di pagamenti illeciti o l'induzione di altri vantaggi impropri nei confronti di pubblici ufficiali, partner commerciali, loro dipendenti, parenti o altre persone con cui sono strettamente legati. 14.2 Il compratore (i) dichiara e garantisce che né lui né i suoi affiliati, direttori, dipendenti, agenti e intermediari compaiono nell'elenco delle Specially Designated Nationals and Blocked Persons pubblicato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o sono altrimenti soggetti a sanzioni economiche amministrative dagli Stati Uniti o dal Ministero degli Esteri del Regno Unito, sono soggetti a sanzioni finanziarie o embarghi ai sensi della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea, o sono presenti in una delle Liste delle Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (uno di questi soggetti sarà definito "Soggetto Bloccato"); e (ii) si impegna a non trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti ricevuti da ISOLMAR a una Persona Bloccata o a un Paese oggetto di sanzioni economiche globali da parte degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite. 14.3 Il cliente si impegna a sostenere ISOLMAR nella prevenzione delle frodi e della corruzione e nell'applicazione delle sanzioni commerciali e informerà ISOLMAR non appena verrà a conoscenza o sospetterà un caso di frode o di transazione vietata in relazione alle transazioni con ISOLMAR. 14.4 ISOLMAR può sospendere o interrompere immediatamente le transazioni se viene a conoscenza che il cliente viola le norme in materia di sanzioni commerciali, anticorruzione o frode. 14.5 Il Cliente (o una qualsiasi delle sue società affiliate) è pienamente consapevole delle sanzioni applicabili e delle leggi sulle esportazioni. Il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) dichiara e garantisce che né il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) utilizzerà, direttamente o indirettamente, i prodotti forniti da ISOLMAR o venderà o fornirà i prodotti forniti da ISOLMAR in modo tale da causare una violazione delle leggi sulle esportazioni e sulle sanzioni internazionali. Il cliente certifica inoltre che la vendita dei prodotti forniti da ISOLMAR non comporterà, direttamente o indirettamente, il contributo o la fornitura di fondi, beni o servizi da parte, a favore o a vantaggio di una Parte sanzionata.



[www.isolmar.it](http://www.isolmar.it)

**ISOLMAR** è una realtà consolidata nel settore dell'isolamento termico in edilizia civile ed industriale con una vasta gamma di prodotti.

**ISOLITE e POLYPIR:** pannelli isolanti in schiuma polyiso di nuova generazione, che garantiscono un bassissimo valore di lambda ( $\lambda$ ) ed altissime prestazioni. I diversi supporti rendono i prodotti idonei a diverse soluzioni applicative, offrendo così soluzioni specifiche.

**STIREN X e POLYPANN:** lastre in polistirene estruso monostrato a varie densità con un ottimo valore di lambda ( $\lambda$ ), un'alta resistenza alla compressione e scarso assorbimento d'acqua per una maggiore versatilità di utilizzo. Le lastre sono proposte anche accoppiate a diversi materiali per rispondere alle più esigenti soluzioni applicative. Sono leggere e facili da lavorare anche con i normali attrezzi da cantiere.