
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – N° 050011-CPR2013-IT



1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:
POLYPANN - CTG
Pannelli di Polistirene Estruso (XPS)
 2. Uso previsto del prodotto:
Isolanti termici per edilizia
 3. Nome e Indirizzo del Fabbricante:
ISOLMAR S.R.L.
Sede Legale Via Verona N°21 - 72100 Brindisi
Tel: 0831 430375 - Fax: 0831 1815909 - e-Mail: info@isolmar.it
 4. Sistema di Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:
Sistema 3
 5. Organismi notificati:
L.S. FIRE Testing Institute, Via Olgiate, 15 - 22070 Oltrona di San Mamette (CO)-ITALIA, NB 2479
 6. Prestazione dichiarata:
vedi tabella a pag. 2
- ➔ La prestazione del prodotto indicato di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate
 - ➔ Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3

Brindisi 06/08/2021

L'amministratore



6. Prestazione dichiarata:

| Caratteristica Essenziale | Prestazione | | | Specifica Tecnica Armonizzata |
|--|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| Resistenza termica R_D | Spessore [mm] | Spessore cartongesso [mm] | R_D: [m²K/W] | |
| | 20 | 13 | 0,65 | |
| | 30 | | 0,95 | |
| | 40 | | 1,25 | |
| | 50 | | 1,55 | |
| | 60 | | 1,85 | |
| | 80 | | 2,30 | |
| | 100 | | 2,90 | |
| Indice di assorbimento acustico | PROPRIETÀ DIPENDENTI DAL SISTEMA ASSEMBLATO, NON DEL PRODOTTO STESSO. VEDERE DOCUMENTAZIONE DEL PRODUTTORE | | | EN 13950:2014 |
| Indice diretto di isolamento acustico | | | | |
| Resistenza agli urti | | | | |
| Resistenza a flessione | PASSA | | | |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ | Isolante MU = 80 Cartongesso MU = 10 | | | |
| Euroclasse | B s1 d0 | | | |